



S[®]A *SPORT*
ARSENAL

CYKLISTICKÉ
NOSIČE
A BRÁSKY





SEZONA 2019

Obsah

Rozdělení brašen a nosičů	4
Srovnání kategorií brašen	5
Lehká rekreační cykloturistika – brašny	6
Speciální a náročná cykloturistika – brašny	18
Expediční cykloturistika – brašny	46
Bikepacking W2B – brašny	54
Nosiče	66
Příslušenství	83
Kontakt	84



LEHKÁ REKREAČNÍ CYKLOTURISTIKA

Brašny a nosiče této kategorie jsou navrženy především s ohledem na praktičnost. Při jejich vývoji nejsou kladeny vysoké požadavky na zatížitelnost a odolnost proti dešti. Tato řada je ideální pro občasnou rekreační turistiku a pro méně náročné cykloturisty, kteří preferují jízdu po silnicích a nenáročných cestách s hmotností nákladu nejvýše do 15 kg.

HLAVNÍ RYSY: nejnižší cena, nejjednodušší uchycení nákladu, šitá konstrukce brašen.



SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ CYKLOTURISTIKA

Řada brašen SNC je určena pro náročné cykloturisty, kteří se pohybují v rozmanitém terénu (silnice, šotolina, lesní cesty...) s maximální hmotností nákladu 35 kg.

HLAVNÍ RYSY: modulový systém, pevné uchycení brašen k nosiče a možnost fixace nákladu.



EXPEDIČNÍ CYKLOTURISTIKA

Expediční řada je ideální pro náročné cykloturisty, kteří se pohybují v extrémním terénu (horské a kamenité cesty), za každého počasí, s max. hmotností nákladu 44 kg.

HLAVNÍ RYSY: pevný systém uchycení brašen k nosiči, fixace nákladu, 100% vodotěsnost brašen a nejvyšší pevnost spojů.



BIKEPACKING

Kategorie W2B Arsenal pro bikepacking je specifická snadným nasazením brašny na kolo. Lehkost, pevnost a stabilita brašen zaručuje bezstarostnou jízdu těžkým lesním terénem.

Řada W2B se dělí na tři modelové řady: Black, Camo a Special.

LRC**SNC****eXpedice****SROVNÁNÍ:
VELKOOBJEMOVÉ BRAŠNY****LRC (art. 465, 460)****SNC (art. 508, 599)****EXPEDICE (art. 312, 313)**

Použití	zadní nosiče	zadní, přední nosiče	zadní, přední nosiče
Objem	20–35 litrů	15–52 litrů	20–64 litrů
Terén	silnice	šotolina, lesní cesty	horské, kamenité cesty
Uchycení	gumicuk s háčkem	ALU háky, gumicuk s háčkem	ALU háky, gumicuk s háčkem
Fixace nákladu	ne	kompresní popruhy	kompresní popruhy
Pevnost švů	standardní	standardní	nejvyšší – 15 kg
Voděodolnost	vodovzdorné, zvýšení odolnosti náplekem	vodovzdorné, možnost dokoupení art. 518, 508.4, 508.5	100% vodotěsné
Přenášení	popruh na rameno (art. 461)	všechny brašny přenosné pomocí art. 568	nepromokavý batoh (art. 313)

**SROVNÁNÍ:
ŘÍDÍTKOVÉ BRAŠNY****LRC (art. 440, 445)****SNC (art. 510)****EXPEDICE (art. 310)**

Mapník	všitý – jako horní kapsa	odnímatelný – možnost rozvinutí	odnímatelný – možnost rozvinutí
Objem	7 litrů	7 litrů	9 litrů
Terén	silnice	šotolina, lesní cesty	horské, kamenité cesty
Uchycení	ALU nosič, QuickFix	QuickFix	QuickFix
Vnitřní polstrování	ne	ano	ano
Počet kapes	1 hlavní, 1 čelní, 1 na lahev	1 hlavní, 2 menší, 2 síťové, 1 na lahev	1 hlavní
Voděodolnost	vodovzdorné, zvýšení odolnosti náplekem	vodovzdorné	100% vodotěsné

LEHKÁ REKREACNÍ CYKLOTURISTIKA/ BRASNÝ



SYMBOLY



Možnost zvětšení objemu



Pohotovostní připravení
držákem QuickFix



Součástí brašny je návlek
proti znečištění



Samonavijecí reflexní pásek



Integrovaný gumicuk

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Na představci řídítek



Před řídítky



Pod sedlem



Na sedlovou trubku –
brašna s nosičem



V rámu u sedlové trubky



Ve spodní části rámu



V rámu u hlavové trubky



Na ploše zadního nosiče



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče

URC

MATERIÁL

vodovzdorný materiál PES/PVC

OCHRANA BRAŠEN

integrováný návlek proti znečištění

POHODLÍ

skrytý popruh pro přenašení brašny na rameni (odnímatelný)

DETAILY

pevné dno chrání brašnu zespodu proti oděru a vodě

PRAKTIČNOST

kompresní popruhy k upevnění a zamezení pohybu nákladu uvnitř

rozepnutím horního zipu zvětšíte objem brašny

MNOŽSTVÍ ODKLÁDACÍCH PROSTORŮ

gumicuk na víku brašny pro připevnění nákladu navíc

velká vnitřní kapsa

kapsa na cyklistickou láhev

tři postranní vnější kapsy uzavíratelné zipem

ZDVOJENÁ KONSTRUKCE

polstrované boky brašny zpevňují a lépe chrání převážený náklad

HLAVNÍ VÝHODY BRAŠEN LRC (viz art. 450)**Art. 460/465 DVOJ-/TROJBRAŠNA – NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKON/CENA**

Art. 440 – Brašna na řídítka s nosičem

Art. 445 – Brašna na řídítka s držákem QuickFix

**Art. 465
TROJBRAŠNA
NA NOSIČ**



**MATERIÁL:**

vodovzdorný materiál PES/PVC

OCHRANA BRAŠEN:

integrováný návlek proti znečištění

POHODLÍ:

popruh pro přenášení spacákové brašny na rameni

MNOŽSTVÍ ODKLÁDACÍCH PROSTORŮ:

gumicuk pro připevnění nákladu navíc

kapsa na cyklistickou láhev

postranní vnější kapsy uzavíratelné zipem

BEZPEČNOST:

reflexní pásy pro zvýšení viditelnosti

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM:

možnost kombinace více objemů viz schéma níže

**Art. 460 A 465 – DVOJ- A TROJBRAŠNA NA ZADNÍ NOSIČ – PŘEDNOSTI****SKLADEBNOST, KOMBINACE**

Art. 460

Art. 465

Art. 465 (s návlekm
proti znečištění)



Poloha na řídítkách



Art. 430 MAPNÍK

- Praktický mapník na řídítka a představec s ochranou fólií proti vodě.
- Rychlé nasazení pomocí suchých zipů
- Zavírání na suchý zip zamezuje vypadnutí mapy
- Částečná ochrana proti vodě (možnost proniknutí vody přes šité švy)
- Plastová podložka + průhledná folie

TECHNICKÉ PARAMETRY



23 × 26 cm



170 g



PES/PVC


x
x
x



ALU nosič
s připevněním na řídítka
pomocí rychloupínáků



Součástí brašny je
návrlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 440 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

- Řídková brašna s nosičem a integrovaným mapníkem
- Pro přenášení brašny na rameni slouží nastavitelný ramenní popruh
- Žlutý návrlek ochrání vaši brašnu před vlhkým počasím, nebo znečištěním
- Součástí brašny je ALU nosič s připevněním na řídítka pomocí rychloupínáků
- Hlavní kapsa je uzavíratelná zipem, vně brašny je kapsička na drobné věci
- Kapsa na lahev na boku brašny
- Čelní kapsa na zip s překrytem zipu
- Vnitřní plastová výztuha brašny
- Pro převoz fototechniky lze dokoupit vložku Art. 510.1
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	16 × 24 × 21 cm	D × Š × V
📦	640 g + 300 g (nosič)	
📏	7 l	
🧵	PES/PVC	
⬇️ MAX	4 kg	



Rychloupínací držák
QuickFix pro pohodové
připevnění na řídítka



Součástí brašny je
návlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 445 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF

- Řídková brašna s plastovým držákem QuickFix pro pohodové připnutí nebo odepnutí
- Popruh pro přenášení na rameni a vnitřní plastová výstuha boků brašny zaručují praktičnost a bezpečí vašeho nákladu na cestách
- Hlavní kapsa brašny je uzavíratelná zipem, nechybí vnitřní malá kapsička na drobnosti
- Kapsa na lahev na boku brašny
- Čelní oddělená kapsa na zip
- Integrovaný mapník
- Pro převoz foto/video techniky lze dokoupit vložku art. 510.1
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Součástí brašny je návlek proti znečištění

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	16 × 24 × 21 cm	A x Š x V
📦	640 g + 160 g (QuickFix)	
📏	7 l	
🧺	PES/PVC	
⬇️ MAX	4 kg	



Součástí brašny je rychloupínací hliníkový nosič



Art. 490 BRAŠNA NA SEDLOVKU S NOSIČEM

- Brašna středního objemu s rychloupínacím hliníkovým nosičem na sedlovku
- Je vhodná pro převoz lehčích nákladů, ideální v případech, kdy nelze připevnit standardní nosiče (např. celoodpružené kolo, kolo s atypickou zadní stavbou)
- Základ nosiče je svařen z hliníkové trubky a dělené objímky
- Součástí je návlak proti znečištění
- Upínání na sedlovou trubku pomocí rychloupínáku
- Variabilita objímky na průměry sedlovek 25–32 mm
- Nosič není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
- Praktický gumičuk pro přidavný náklad
- Součástí je samonavíjecí reflexní pásce

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	27 × 14 × 14 cm (bez nosiče)	D × Š × V
📦	230 g + nosič 460 g	
📏	5 l	
🔧	PES/PVC	
⬇️ MAX	2 kg	



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Art. 450 BRAŠNA NA NOSIČ

- Víceúčelová brašna na zadní nebo přední nosič s nastavitelným objemem
- Jedna velká vnitřní kapsa a čtyři postranní vnější kapsy na zip
- Snadné nasazení brašny pomocí suchých zipů
- Dva stahovací popruhy napevno stahují vnitřní náklad, boky brašny jsou polstrované
- Pevné dno chrání brašnu proti oděru a vlhkosti

- Popruh pro přenášení na rameni
- Doporučujeme na všechny typy nosičů s horní plochou
- Součástí brašny je návlek proti znečištění a kapsa na cyklistickou láhev
- Praktický elastický gumičuk
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	30+10 x 13-25 x 19-29 cm	D x V
📦	690 g	
📏	12 l	
🌀	PES/PVC	

NOVINKA



Art. 480 BRAŠNA NA NOSIČ TURISTICKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Velká vnitřní kapsa a čtyři postranní vnější kapsy na zip
- Snadné nasazení pomocí suchých zipů
- Variabilní uchycení na všechny typy zadních nosičů a přední nosič art. 203
- Ideální na nosič na sedlovou trubku art. 220
- Horní kapsa se zipem a gumíčkem
- Dvě boční kapsy integrované do brašny
- Zadní kapsa na cyklistickou lahev
- Popruhy pro přenášení na rameni nebo v ruce
- 3M bezpečnostní reflexní pásy
- Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásek
- Součástí brašny je návlek proti znečištění
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Pogumované dno chrání proti oděru a vlhkosti



30+4 × 15–30
× 19–35 cm



670 g



13 l



PES/PVC



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Art. 460 DVOJBRAŠNA NA NOSIČ

- Velká praktická dvojbrašna na zadní nosič
- Připevňuje se pomocí gumicuku s háčkem
- Obě hlavní kapsy i menší boční kapsy jsou uzavíratelné zipem, dvě zadní otevřené kapsy jsou ideální pro převoz lahví (max. 1,5 l)
- Praktický gumicuk slouží k připevnění dalšího nákladu
- Na všechny typy zadních nosičů Sport Arsenal
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Součástí brašny je návlek proti znečištění

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	33 × 12-18 × 33 cm	x x x x
📦	1040 g	
📏	20 l	
🧵	PES/PVC	



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou




Art. 465 TROJBRAŠNA NA NOSIČ

- Velká a praktická trojbrašna na zadní nosič s odnímatelnou horní spacákovou brašnou
- Brašna se k nosiči připevňuje pomocí gumicuku s háčkem
- Tři hlavní kapsy i menší boční kapsičky jsou uzavíratelné zipem, dvě zadní otevřené kapsy jsou ideální pro převoz lahví (max. 1,5 l)
- Horní brašna má popruh na rameno
- Na víku horní brašny je praktická kapsa na drobnosti (mobil, klíče, peníze)
- Obsahuje návlek proti znečištění, přídatnou brašničku na drobný náklad
- Gumicuk pro připevnění dalšího nákladu
- Vhodná pro všechny typy zadních nosičů Sport Arsenal
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	33 × 12-33 × 33+16 cm	D × Š × V
📦	1540 g	
📏	35 l	
🌿	PES/PVC	



SPECIÁLNI A NAROCNÁ CYKLOTURISTIKA/ BRASŇY

SYMBOLY



Možnost zvětšení objemu



Pohotovité připevnění
držákem QuickFix



Vysoce pevné ALU držáky



Součástí brašny je návlek
proti znečištění



Samonavijecí reflexní pásek



Brašna pro mobilní telefon



Integrovaný gumícu



Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Na představič řídicí



Na rámu u hlavové trubky



Před říditky



Pod sedlem



Na sedlovou trubku –
brašna s nosičem



V rámu u sedlové trubky



Ve spodní části rámu



V rámu u hlavové trubky



Na ploše zadního nosiče



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče

ENC

VLASTNOSTI BRAŠEN SNC

KONSTRUKCE:

brašny mají uvnitř plastovou výztuhu, díky které je docílena vyšší tvarová stálost a pevnost.

PRAKTIČNOST:

kompresní popruhy spolehlivě upevňují brašnu a zamezí pohybu nákladu uvnitř

větší objem vznikne rozepnutím spodního zipu



OBSAHUJE SAMONAVÍJECÍ REFLEXNÍ PÁSEK:

vybrané brašny, označené tímto symbolem, skrývají uvnitř samonavíjecí reflexní pásek



DESIGN A MATERIÁLY:

kombinace nových materiálů: klasické měkké materiály doplňují strukturované tužší plasty. Výsledkem je výraznější vzhled a pevnější tvar brašny.

BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných místech brašen jsou 3M reflexní pásy

OCHRANA PROTI VODĚ:

vodovzdorný materiál PES/ PVC s klasickými šitými švy – u brašny art. 511 je doplněn o integrovaný návrlek proti znečištění



Art. 508 A 599 – VELKOOBJEMOVÉ BRAŠNY – MODULOVÝ SYSTÉM

KONSTRUKCE:

brašny mají uvnitř plastovou výztuhu, díky které je docílena vyšší tvarová stálost a pevnost. K výztuze je připevněn upínací systém, navržený s ohledem na maximální pevnost a zároveň na pohotovost a snadné připevnění k nosiče



OCHRANA PROTI VODĚ:

brašny jsou ušité z vodovzdorného materiálu PES/PVC. Díky klasickým švům jsou pouze vodovzdorné. Lze je však doplnit dalšími součástmi:
– integrovaný návlak proti dešti.
Pro jednu brašnu (508.4) nebo celou sestavu (508.5).

– absolutně vodotěsná vložka s vodotěsným zavíráním vytvoří z brašny prostor, do kterého voda nepronikne za žádných okolností (518)



art. 508.5



art. 518

ROZŠÍŘITELNOST:

přídavnou brašnou art. 508.2 lze rozšířit sestavu o další diferencovaný prostor, vhodný např. pro lahve (do 1,5 l) nebo drobný, snadno přístupný náklad



BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných místech brašen jsou 3M reflexní pásy





Otevřením spodního zipu se zvětší objem brašny o 0,2 litru

Rychloupínací držák (model 501.1) umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 501 / 501.1 BRAŠŇA POD SEDLO

- Úzká podsedlová brašna sportovního designu
- Neomezuje pohyb nohou
- Pod sedlo a k sedlové trubce brašnu připevníte popruhem a suchým zipem
- Velmi praktickým prvkem je možnost zvětšení objemu brašny rozepnutím středového zipu
- Vhodná pro náhradní duši, náradí, větrovku
- Součástí je samonavíjecí reflexní pásek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Model 501.1 se upevňuje pomocí plastového držáku QuickFix

TECHNICKÉ PARAMETRY



17-22 x 6-9 x 7-13 cm



160 g / 180 g



1-1,2 l



PES/PVC

D x Š x V



Pevné a osvědčené
připevnění brašny pomocí
popruhů se suchými zipy
zároveň zamezuje pohybu
nákladu uvnitř



Art. 506 BRAŠNA POD SEDLO

- Závodní brašna pod sedlo je nenápadná a pojme to nejdůležitější co je na cestách třeba (peněženku, klíče nebo náhradní duši, lepení a nářadí)
- Brašna se připevňuje pomocí pod sedlo a sedlovou trubkou popruhem a suchým zipem
- Úzký profil neomezuje pohyb nohou
- Součástí brašny je 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Je určena především pro sport a závody

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	13-19 × 6-8 × 6 cm	D × Š × V
📦	80 g	
📏	0,4 l	
🧴	PES/PVC	



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 516 BRAŠNA POD SEDLO QF ZÁVODNÍ

- Brašna pod sedlo s připevněním pomocí držáku QuickFix k rychlému a pohodovému přichycení
- Určena zejména pro sport a závody
- Brašna je uzavíratelná zipem
- Gumicik pro fixaci nákladu
- 3M bezpečnostní reflexní páspek
- Pojme náhradní duši, lepení, nářadí
- Úzký profil neomezuje pohyb nohou
- Popruhový připevňovací systém pro uchytení dalšího nákladu
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní páspek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	15 × 8 × 5–7 cm
📦	100 g
📏	0,6 l
🧵	PES/PVC

D × Š × V



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 517 BRAŠNA POD SEDLO QF SILNIČNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Podsedlová brašna sportovního designu je ideální na nářadí, lepení, peníze, klíče apod.
- Brašna se připevňuje pod sedlo pomocí plastového držáku QuickFix
- Určena zejména pro silniční cyklistiku
- Brašna je uzavíratelná zipem
- Poutko pro uchycení blikáčky
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Pojme klíče, lepení, nářadí
- Úzký profil neomezuje pohyb nohou
- Popruhový připevňovací systém pro uchycení dalšího nákladu
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

✚	18 × 3–9 × 8,5 cm
📦	120 g
📏	0,6 l
🧵	PES/PVC

18 x 3 x 9



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 502 BRAŠNA POD SEDLO QF ELIPTICKÁ

- Eliptická brašna pod sedlo je nenápadná a pojme to nejdůležitější co je na cestách třeba (peněženku, klíče, nebo lepení a nářadí)
- Součástí je 3M bezpečnostní reflexní pásék
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Brašna se připevňuje pomocí držáku QuickFix, který zaručí jednoduché a rychlé nasazení i sejmutí brašny z držáku
- Úzký profil neomezuje pohyb nohou

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	17 × 6-9 × 9 cm
📦	160 g
📏	1 l
🧵	PES/PVC

17 × 6-9 × 9



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 507 BRAŠNA POD SEDLO QF MINI

- Eliptická brašna pojme to nejdůležitější co je na cestách třeba (klíče, lepení a nářadí)
- Součástí je 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Brašna se připevňuje pomocí držáku QuickFix, který zaručí jednoduché a rychlé nasazení i sejmutí brašny z držáku
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Úzký profil neomezuje pohyb nohou

TECHNICKÉ PARAMETRY



14 x 6-9 x 7 cm



140 g



0,6 l



PES/PVC

14 x 6 x 9



Otevřením spodního zipu se zvětší objem brašny o 0,2 litru



Součástí brašny je návlek proti znečištění, srolovaný v kapse brašny. Návlek má bezpečnostní reflexní nášivku



Art. 511 BRAŠŇA POD SEDLO VELKÁ

- Brašna se připevňuje pod sedlo a k sedlové trubce popruhem a suchým zipem
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Možnost zvětšení objemu brašny
- Pojme např. šustákovou bundu
- Obsahuje návlek proti znečištění
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Zúžený profil neomezuje pohybu nohou
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	20 × 6-13 × 11-18 cm
📦	235 g
📏	1,5-1,7 l
🧵	PES/PVC

18 x 6 x 20



Přípevnění suchými zipy je spolehlivé a pevné



Art. 523 BRAŠNA DO RÁMU DĚTSKÁ

- Ideální pro malé rámy kol
- Upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar brašny
- Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	23 × 6 × 18 cm
📦	170 g
📏	1,2 l
🧺	PES/PVC

18 x 6 x 23



Čtyřbodové připevnění suchými zipy je spolehlivé a pevné



Art. 503 / 504 / 515 BRAŠNY DO RÁMU

- 3 velikosti brašen
- Rámová brašna se k rámu kola upíná pomocí suchých zipů
- Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar brašny
- 3M bezpečnostní reflexní pásek na brašně zaručí lepší viditelnost na cestách
- Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- Brašna art. 515 obsahuje kapsičku na drobnosti a vnitřní odnímatelnou vodotěsnou kapsu

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	29 × 6 × 23 cm (503)	A x B x D
	34 × 6 × 25 cm (504)	
	41 × 6 × 30 cm (515)	
📦	225 g (503) 265 g (504), 430 g (515)	
📏	2 l (503), 2,6 l (504), 3,8 l (515)	
🧵	PES/PVC	



Systém „převléknutí“
dvojitých kapes přes
rámovou trubku



Art. 513 BRAŠNA NA RÁM DÁMSKÁ

- Rámová dvoukomorová brašna na nezbytné drobnosti (mobil, peněženku, klíče, sušenku)
- Připevňuje se k rámu suchými zipy
- Dvě oddělené boční kapsy uzavíratelné překrytým zipem
- Připevnění brašny k rámu kola suchými zipy
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	20 × 4+4 × 13 cm
📦	145 g
📏	2 × 0,6 l
🧵	PES/PVC

d × š × v



Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je
spolehlivé a pevné



Art. 512 BRAŠNA DO RÁMU DÁMSKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rámová brašna se k rámu kola upíná pomocí suchých zipů
- Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar
- 3M bezpečnostní reflexní pásek zaručí lepší viditelnost na cestách
- Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek

✚	27 × 5 × 15 cm
📦	170 g
📏	1 l
🧵	PES/PVC

27 × 5 × 15


NOVINKA



Rychloupínací držák QuickFix pro pohodové připevnění na řídítka



Součástí brašny je návěk proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Ø 25,4–31,8 mm



Art. 509 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF DÁMSKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Brašna na řídítka s velkou hlavní kapsou a menší kapsou na zip, která je krytá víkem
- Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar
- Nastavitelný ramenní popruh
- Připevnění QuickFix zaručí jednoduchou manipulaci
- Velké ucho na vrchu brašny pro přenášení a poutko na blikáčku ve středu víka

- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Dvě boční síťové kapsy na drobné věci
- Součástí brašny je návěk proti znečištění
- Pro převoz foto/video techniky lze dokoupit vložku art. 510.1
- Brašna není kompatibilní s držákem brašny Art. 810
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

✚	20 × 24 × 21 cm	x x x x x
📁	700 g +160 g (QuickFix)	
📏	9 l	
🧺	PES/PVC	
⬇️	4 kg	



Rychloupínací držák
QuickFix pro pohodové
přípevnění na řídítka



Součástí brašny je návlek
proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 510 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vnitřní plastová výztuha
- Velká hlavní kapsa na zip, boční síťová kapsa na drobnosti a kapsa na lahev
- Odnímatelné průhledné pouzdro na mapu
- Nad hlavní komorou (pod mapníkem) menší kapsa na doklady, mapy a průvodce
- Dvě menší kapsy v čele brašny uzavíratelné popruhy nebo suchým zipem
- Popruh pro přenášení na rameni
- Součástí brašny je návlek proti znečištění
- Snadné nasazení a odepnutí brašny díky systému QuickFix (plastový držák art. 183 je součástí balení)
- Brašna obsahuje polstrovanou vložku art. 510.1 pro převoz fototechniky
- Brašna není kompatibilní s držákem brašny art. 810
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

✚	13 × 24 × 21 cm
📦	830 g + 160 g (QuickFix)
📏	7 l
🧵	PES/PVC
⬇️	4 kg

13 × 24 × 21



Otvor pro sluchátkový
kabel telefonu/MP3
přehrávače



Art. 500 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S KAPSOU PRO MOBIL


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Řídková brašna na horní část představce řídítek vhodná pro telefon nebo MP3 přehrávač
- Boční gumový vývod pro sluchátka
- Průhledný vrchní díl brašny umožňuje vizuální kontrolu displeje
- Jednoduché nasazení pomocí suchých zipů

- Díky úzkému profilu je na řídítkách dostatek místa pro cyklocomputer, světlo apod.
- 3M bezpečnostní reflexní páska
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

✚	17 × 7-9,5 × 4-7 cm
📱	90 g
📏	0,5 l
🧵	PES/PVC

17 × 7-9,5 × 4-7



Art. 530 / 531 / 532 / 533 POUZDRA NA TELEFON

TECHNICKÉ PARAMETRY

→ Pouzdro na telefon s dotykovým displejem ve 4 velikostech

→ Vodotěsný materiál účinně chrání telefon před nepříznivými počasí

→ Orientaci upnutí pouzdra na držák lze měnit v úhlu 90° - na výšku / na šířku

→ Vnitřní plastová výztuha

→ Uzavírání pouzdra suchým zipem

→ Univerzální upnutí páskem s ráčnou pro dotažení

→ Snadné nasazení a odepnutí pouzdra díky systému QuickFix

→ Vizuální kontakt během telefonního hovoru

→ 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy



14 × 7,5 cm (530)
16 × 8,5 cm (531)
18 × 9,5 cm (532)
19 × 10,5 cm (533)



40 g (530) / 50 g (531)
55 g (532) / 60 g (533)



PES/PVC



300 g

14 x 7,5

NOVINKA



Art. 521 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Brašna na přední část rámu pro mobilní telefony, powerbanku apod.
- Praktická objemná brašna na veškeré nezbytnosti, které je třeba mít stále na očích (telefon, kompaktní fotoaparát, peněženka, klíče, nářadí...)
- Průchodka na sluchátka
- Vizuální kontakt během telefonního hovoru

- Rozměr kapsy pro smartphone 80 × 150 mm
- Upínání pomocí pásků se suchým zipem
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)



20 × 9 × 10 cm



110 g



1,5 l



PES/PVC

20 × 9 × 10



Průhledný plast
umožňuje kontrolu
displeje během jízdy



Art. 520 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO MOBIL

- Brašna na přední část rámu a na představec řídítek
- Praktická objemná brašna na veškeré nezbytnosti, které je třeba mít stále na očích (mobilní telefon, kompaktní fotoaparát, peněženka, klíče, sušenka...)
- Díky úzkému profilu je na řídítkách dostatek místa pro cyklocomputer, světlo apod.
- Průchodka pro sluchátka
- Vizuální kontakt během telefonního hovoru
- Vnitřní rozměr kapsy pro mobilní telefon 85 × 175 mm, rozměr průhledného okna 85 × 147 mm
- Upínání pomocí suchých zipů
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Vnitřní plastová výztuha pevně drží tvar brašny

TECHNICKÉ PARAMETRY

	19 × 9 × 7 cm
	130 g
	1,1 l
	PES/PVC

A x Š x D



Reflexní pásek po stranách a vzadu pro zvýšení bezpečnosti



Art. 505 BRAŠNA NA NOSIČ

- Praktická brašna na nosič středního objemu s upínáním pomocí suchých zipů, ideálně na nosiče umístěné na sedlové trubce
- Brašnu lze umístit na předním i zadním nosiči s ložnou plochou
- Připevnění pomocí suchých zipů a popruhu
- Boční gumicuky k variabilní změně objemu (zatažením-povolením) a k fixaci nákladu
- Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti
- Praktický popruh pro přenášení na rameni
- 3M bezpečnostní reflexní pásek pro lepší viditelnost na cestách.
- Hlavní kapsa uzavíratelná zipem
- Dvě boční síťové kapsy na drobné věci
- Popruhový připevňovací systém na viku pro uchycení dalšího nákladu
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	30 × 13 × 9,5–13 cm
📦	290 g
📏	5 l
🧵	PES/PVC

l × š × v



Praktické zvětšení
objemu prodloužením
bočních kapes



Součástí brašny je
návlak proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 550 BRAŠNA NA NOSIČ VÍCEÚČELOVÁ

- Praktická brašna na nosič s velkou objemovou variabilitou a množstvím kapes
- Uchycení na všechny typy zadních nosičů a přední nosič art. 203
- Ideální na nosič na sedlovou trubku art. 220
- Možnost různých kombinací objemu
- Jednoduchým rozepnutím bočních kapes se brašna změní na trojbrašnu
- Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti
- Horní kapsa se zipem a gumičkem
- Dvě velké integrované boční kapsy
- Bezpečnostní reflexní 3M proužky
- Odnímatelný ramenní popruh
- Součástí brašny je návlak proti znečištění
- Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásek

TECHNICKÉ PARAMETRY



33 x 13-25 x 16-39 cm



1160 g



25 l



PES/PVC

A x Š x D



Praktické zvětšení
objemu prodloužením
bočních kapes



Součástí brašny je
návlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 560 BRAŠNA NA NOSIČ UNIVERZÁLNÍ

- Jednoduchým rozepnutím bočních kapes se brašna změní na trojbrašnu
- Popruhový připevňovací systém pro uchycení dalšího nákladu na viku brašny
- Dvě boční kapsy integrované do brašny a dvě boční síťové kapsy na drobné věci
- Horní hlavní kapsa na zip a zadní kapsa na cyklistickou lahev
- 3M bezpečnostní reflexní pásy
- Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti
- Ucho pro přenášení brašny v ruce + odnímatelný ramenní popruh
- Součástí je návlek proti znečištění
- Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásek
- Variabilní uchycení na všechny typy zadních nosičů a přední nosič art. 203
- Ideální pro nosič na sedlovou trubku art. 220

TECHNICKÉ PARAMETRY



32 x 14-22 x 14-29 cm



670 g



20 l



PES/PVC

A x Š x V



Boční kapsu o objemu 2 litry lze odepnout



Vysoce pevné a nastavitelné ALU držáky umožňují pohotové nasazení



Art. 508 BRAŠNA NA NOSIČ VELKOOBJEMOVÁ

- Pevné uchycení ALU háky s nastavitelnou roztečí + gumicukem s háčkem
- Pohotovité sejmutí/odejmutí z nosiče
- Vnitřní kapsa
- Čelní přídavná brašna je odnímatelná
- Praktický gumicuk pro další náklad
- Změna objemu pomocí kompresních popruhů
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- Vnitřní plastová výztuha zad, brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Ideální v kombinaci s brašnami art. 599, 312, 313
- Náklad proti vodě absolutně ochráníte přikoupením art.508.4, 508.5 nebo 518
- Doporučené nosiče: art. 001, 204, 022, 201, 215, 216 a 217
- Lze dokoupit přídavnou brašnu art. 508.2

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	32 × 16+5 × 33 cm
📦	995 g
📏	17 + 2 l
🧵	PES/PVC

d × š × v



Praktický ramenní popruh a gumicuky pro upevnění dodatečného nákladu



Art. 599 SPACÁKOVÁ BRAŠNA

- Brašna na zadní nosič pro uložení objemného nákladu (stan, spacák apod.)
- Uchycení brašny k nosiči suchými zipy
- Doporučené nosiče: art. 205, 216, 201, 001, 022, 207
- Ideální v kombinaci s art. 508 nebo 312
- Pomocí zipů lze zvětšit objem
- Dvě kapsy na cyklistické láhve, praktický

- ramenní popruh
- Dvě odnímatelné boční kapsy uzavíratelné zipem
- Pogumovaná spodní část brašny, vnitřní plastová výztuha
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Náklad proti vodě ochráníte dokoupením art. 508.4, 508.5 nebo 518

TECHNICKÉ PARAMETRY



36 × 7 × 27 + 10 × 17-26 cm



1050 g



22 l



PES/PVC

l x š x v



art. 518



art. 508.5



art. 599



art. 599

art. 508



art. 508.2



Art. 508.2

PŘÍDAVNÁ BRAŠNA NA DROBNÉ VĚCI

- Doplněk k brašně art. 508
- Uzavíratelná zipem
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚ 10 × 7 × 24 cm

📦 95 g

📦 2 l

🌿 PES/PVC

Art. 508.4 a 508.5

NEPROMOKAVÝ NÁVLEK NA JEDNU BRAŠNU

NEPROMOKAVÝ NÁVLEK NA TŘI BRAŠNY

- Pro brašnu art. 508 (art. 508.4)
- Pro brašnu art. 599 a dvě brašny art. 508 (art. 508.5)
- 3M reflexní pásy
- Návlaky jsou odolné proti vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY

📦 130 g (508.4)
545 g (508.5)

🌿 PVC/PE

Art. 568 = (např.) 4 ×
508 + 599 + 510 + 503
nebo jiné sestavy
brašen LRC
a EXPEDICE



Art. 568

TRANSPORTNÍ VAK

- Slouží k praktickému přenášení většího množství brašen najednou, např. při cestování vlakem, letadlem.
- Všechny vaše brašny bezpečně a snadno přenesete ve vaku přesně tam, kam potřebujete
- Zabere minimum místa
- Uzavíratelný stahováním
- Vak je vodovzdorný (ne vodotěsný)

TECHNICKÉ PARAMETRY



800 g



175 l



PES/PVC

Art. 518

VODOTĚSNÝ VAK

Pro delší a náročnější výpravy, kdy je nutné uchovat náklad v naprostém suchu. Zavírání rolováním jako u lodních vaků.

Vlastnosti:

- Určen pro vložení do brašny art. 508
- Absolutně vodotěsný
- Průhledný materiál k vizuální kontrole obsahu

TECHNICKÉ PARAMETRY



Ø 25 × 60 cm



240 g



15 l



PES/PVC

Art. 510.1

VLOŽKA DO BRAŠEN NA ŘÍDÍTKA

Polstrovaná vložka pro bezpečný převoz křehkého nákladu, jako je např. kamera, fotoaparát apod. Posuvné vnitřní přepážky k oddělení nákladu proti poškození.

Vlastnosti:

- Je součástí brašen art. 310, 510
- Lze vkládat do brašen art. 440, 445
- Polstrované stěny a nastavitelné vnitřní přepážky

TECHNICKÉ PARAMETRY



65 g



PES/PVC

EXPEDICNÍ CYKLOTURISTIKA/ BRASŇY



SYMBOLY



Pohotovité připevnění
držákem QuickFix



Vysoce pevné ALU držáky



Samonavíjecí reflexní pásek



Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy



Vodotěsný rolovací systém
zavírání

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Před řídítky



Pod sedlem



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče

EXPEDIČNÍ BRAŠNY — HLAVNÍ PŘEDNOSTI

MATERIÁL A KONSTRUKCE:

vodovzdorný materiál PES/PVC s vysokofrekvenčně svařenými spoji. Spoj unese zatížení až 15 kg



ODOLNOST PROTI VODĚ:

vodovzdorný materiál PES/PVC se svařenými spoji zaručuje 100% vodotěsnost.

ZAVÍRÁNÍ:

100% vodotěsný způsob zavírání: srolováním vrchní části brašny a následným zapnutím obou konců k sobě nebo k bokům – technologie převzatá ze systému lodních vaků



KOMFORT:

brašna 313 má skrytý systém (pod přepážkou) polstrovaných ramenních popruhů vč. opěrky zad – rozepnutím jednoho zipu změňte brašnu na komfortní vodotěsný batoh



Art. 310 – Vodotěsná brašna na řídítka

Art. 312 – Vodotěsná brašna velkoobjemová

Art. 314 – Vodotěsná brašna na nosič

Art. 313 – Vodotěsná brašna spacáková

Art. 312 – Vodotěsná brašna velkoobjemová

BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných místech brašen jsou 3M reflexní pásy a reflexní potisky





Pevnostní aluminiové držáky s posuvným systémem nastavení rozečte háků



Art. 312 BRAŠNA VELKOOBJEMOVÁ VODOTĚSNÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vodotěsná brašna pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek (vysoké nebo extrémně nízké teploty, deště, bláto, sníh...)
- Rolovací systém uzavírání brašny zaručuje 100% vodotěsnost
- 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Plastová výztuha zad

- Poutko pro přenášení v ruce
- Pevné uchycení: ALU háky s nastavitelnou rozečtí a pojistkou + gumíček s háčkem
- Ideální pro nosiče: art. 001, 201, 204, 215, 216 a 217
- Brašnu doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313
- Reflexní bezpečnostní potisk



33 × 17 × 38 cm



910 g



20 l



PES/PVC

1 x 3 x 1



Polstrované ramenní popruhy s polstrovanou zádivou opěrkou umožňují použít brašnu jako vodotěsný batoh



Art. 313 SPACÁKOVÁ BRAŠNA VODOTĚSNÁ – BATOH

- Spacáková brašna pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- Součástí jsou polstrované ramenní popruhy, které z brašny vytvoří perfektní vodotěsný batoh
- Ramenní popruhy se zasouvají pod přepážku a zajišťují zipem
- Brašna je ideální pro nosiče art. 001, 201, 215, 216 a 217
- Doporučujeme kombinovat s brašnami art. 312
- Reflexní bezpečnostní potisk
- 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Rolovací systém zavírání
- Připevnění k nosiči pomocí popruhů/ poutko pro přenášení v ruce

TECHNICKÉ PARAMETRY

	45 × 30 × 16 cm
	970 g
	22 l
	PES/PVC

A x Š x V



Stříbrné boky slouží také jako bezpečnostní prvek z boku a zezadu kola



Art. 314 BRAŠNA NA NOSIČ VODOTĚSNÁ

- Spacáková brašna pro expediční klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek
- Ideální v kombinaci s vodotěsnými brašnami art. 312 a 313
- Rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- Vysokofrekvenčně svařované švy
- Vhodné pro všechny nosiče Sport Arsenal
- Doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313 (lze připevnit na art. 313)
- Připevnění k nosiči pomocí popruhu
- Reflexní bezpečnostní potisk

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	28 × 28 × 15 cm
📦	400 g
📏	12 l
🔍	PES/PVC

15 x 28 x 28



Pevný upínací systém QuickFix a reflexní bezpečnostní potisk na bocích i vpředu



Art. 310 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF VODOTĚSNÁ

- Vodotěsná polstrovaná brašna s odepínatelnými vnitřními přepážkami pro bezpečný převoz nákladu (foto, video technika)
- Doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- Rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Plastová výztuha zpevňuje skelet brašny
- Průhledné odnímatelné pouzdro na mapu
- Odnímatelný ramenní popruh
- Plastový držák QuickFix
- Reflexní bezpečnostní potisk
- Brašna není kompatibilní s držákem brašny art. 810

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	17 × 25 × 21 cm
📦	1140 g +160 g (QuickFix)
📏	9 l
🔍	PES/PVC
⬇️	4 kg

17 x 25 x 21



Držák QuickFix umožňuje pohotovému a rychlé uchycení, ale i odejmutí v případě opuštění kola



Art. 311 BRAŠNA POD SEDLO QF VODOTĚSNÁ

- Připevnění k sedlu pomocí popruhu a plastového držáku QuickFix
- 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- Reflexní bezpečnostní potisk

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	20 × 7 × 15 cm	D × Š × V
📦	160 g	
📏	1,5 l	
🔍	PES/PVC	



BIKEPACKING/ BRAŠNY

MODELOVÉ ŘADY



SYMBOLY



Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy



Vodotěsný rolovací systém
zavírání



Integrovaný gumicuk

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Před řídítky



Pod sedlem



V rámu u sedlové trubky



Na představci řídítek



Na rámu u hlavové trubky

NOVINKA



Art. 601 **BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA**

- Délku brašny lze ovlivnit zarolováním
- Klopa má dvě kapsy na zip (vnější a vnitřní) pro doklady, mobil, klíče apod.
- Připevnění pomocí popruhů
- Pro všechny typy kol
- Gumicuk pro připevnění dalšího nákladu
- Popruhové připevňovací systémy pro uchytení dalšího nákladu
- Ideální pro kombinaci s podsedlovými brašnami art. 602, 603, 612
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Ø17 × 52 cm	p x Ø
	430 g	
	8 l	
	PES/PVC	

NOVINKA



(mm)	L1 min	L1 max	H1	L2	C1	C2	W
Art. 602	550	180	80	180	210	165	165
Art. 603	370	450	170	80	180	210	165



Art. 602 / 603 BRAŠŇY POD SEDLO

- Připevnění pomocí popruhů
- Pro všechny typy kol
- Rolovací systém zavírání umožňuje měnit objem brašny
- Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
- Jedna kapsa na zip pro drobný náklad
- Popruhyvé připevňovací systémy pro uchytení dalšího nákladu

- Ideální pro kombinaci s řídkovými brašnami art. 601, 611
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



ø15 × 58 cm (602)
ø15 × 50 cm (603)



420 g (602), 380 g (603)



11 l (602), 8 l (603)



PES/PVC

p x v

NOVINKA



Art. 621 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

- Délku brašny lze ovlivnit zarolováním
- Klopa má dvě kapsy na zip (vnější a vnitřní) pro doklady, mobil, klíče apod.
- Připevnění pomocí popruhů
- Pro všechny typy kol
- Gumičuk pro připevnění dalšího nákladu
- Popruhovité připevňovací systémy pro uchycení dalšího nákladu
- Ideální pro kombinaci s podsedlovými brašnami art. 602, 603, 612, 622, 623
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



Ø17× 52 cm



380 g





8 l



PES/PVC

p x v

NOVINKA



(mm)	L1 min	L1 max	H1	L2	C1	C2	W
Art. 622	420	550	180	80	180	210	165
Art. 623	370	450	170	80	180	210	165



Art. 622 / 623 BRAŠŇY POD SEDLO

- Připevnění pomocí popruhů
- Pro všechny typy kol
- Rolovací systém zavírání umožňuje měnit objem brašny
- Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
- Jedna kapsa na zip pro drobný náklad
- Popruhyvé připevňovací systémy pro uchytení dalšího nákladu

- Ideální pro kombinaci s řídítkovými brašnami art. 601, 611, 621
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



Ø15 × 58 cm (622)
Ø15 × 50 cm (623)



420 g (622), 380 g (623)



11 l (622), 8 l (623)



PES/PVC

p x v

NOVINKA



Art. 624 / 625 BRAŠNY DO RÁMU

- Rámová brašna pro uložení náhradní duče, pumpičky nebo oblečení
- Reflexní grafika pro vaši bezpečnost
- Brašna se k rámu kola upíná pomocí suchých zipů
- Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar brašny
- Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem
- Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- Brašna art. 625 obsahuje boční kapsičku na drobnosti a vnitřní odnímatelnou vodotěsnou kapsu

TECHNICKÉ PARAMETRY



34 × 25 × 6 cm (624)
41 × 30 × 6 cm (625)



265 g (624), 430 g (625)



2,6 l (624), 3,8 l (625)



PES/PVC

1 x 3 x 2

NOVINKA



Art. 626 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA – PŘÍRUČNÍ

- Příruční brašna na nezbytnosti, jež musíte mít stále po ruce (jídlo, pití, rukavice, čepice, klíče, peníze...)
- Reflexní grafika pro vaši bezpečnost
- Uchycení třemi body ke konstrukci kola zaručuje vysokou stabilitu

TECHNICKÉ PARAMETRY



Ø15 × 11 cm (602)



70 g



0,6 l



PES/PVC

Ø × p



Art. 611 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA VODOTĚSNÁ

- Objem lze zmenšit zarolováním brašny a zapnutím na přezku
- Připevnění pomocí poruhů
- Pro všechny typy kol
- Rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- Doporučujeme pro klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
- Ideální pro kombinaci s řídítkovými brašnami art. 612, 602, 603

TECHNICKÉ PARAMETRY



Ø15 × 52 cm



390 g





8 l



PES/PVC

p x š



(mm)	L1 min	L1 max	H1	L2	C1	C2	W
Art. 612	380	510	190	95	180	195	135
Art. 613	450	560	220	95	185	205	150



Art. 612 / 613 BRAŠŇA POD SEDLO VODOTĚSNÁ

- Objem lze zmenšit zarolováním brašny a zapnutím na přezku
- Připevnění pomocí popruhů
- Pro všechny typy kol
- Rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- Doporučujeme pro klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu
- Úchyt na zadní blinkačku
- Ideální pro kombinaci s řídítkovými brašnami art. 611, 601

TECHNICKÉ PARAMETRY

- ➦ 38–51 x 19 x 9,5 cm (612)
45–56 x 22 x 9,5 (613)
- 495 g (612), 505 g (613)
- 11 l (612), 13 l (613)
- ✱ PES/PVC

W
x
H
x
V

NOVINKA



Art. 614 BRAŠNA DO RÁMU VODOTĚSNÁ

- Doporučujeme pro klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- Vodotěsný zip
- Brašnu v rámu můžete umístit vertikálně i horizontálně
- Reflexní grafika pro vaši bezpečnost
- Snadná údržba

TECHNICKÉ PARAMETRY



36,5 × 13,5 × 6 cm



140 g



2,5 l



PES/PVC

A x Š x V

NOVINKA



Art. 615 BRAŠNA NA RÁM S POUZDREM PRO MOBIL

- Objemná brašna na rám s odnímatelným pouzdem na mobilní telefon
- Vysokofrekvenčně svařované švy a vodotěsný zip zaručí absolutní sucho pro převážený obsah v brašně
- Rozměr pouzdra pro mobilní telefon je 85 × 175 mm
- Upínání pomocí pásků se suchým zipem
- Dotyková folie, při hovoru nemusíte telefon z pouzdra vyjmát
- Snadná údržba
- Reflexní grafika pro vaši bezpečnost

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	20 × 10 × 10 cm
■	120 g
□	1,5 l
■	PES/PVC

D x Š x V



CYKLISTICKÉ NOSIČE



VŠECHNY VÝROBKY
JSOU TESTOVÁNY

VŠECHNY NOSIČE
JSOU VYROBĚNY
PODLE NORMY
ISO 9002



URC

S

SYMBOLY



Pájení – extrémní pevnost
(spec. pájka)



Svařování TIG – vysoká
pevnost



Svařování TIG AL – vysoká
pevnost



Trubka z hliníkové slitiny
AlMg1SiCu Ø 10 mm



Ocelová tenkostěnná trubka
Ø 8 mm



Rozměr kola



Připraveno pro montáž
pružinového klapáku



Vysoká tuhost konstrukce
v příčném směru (do stran)



Držák pro bezpečnostní
odrazku



Integrovaný gumicuk



Konstrukce pro kotoučové
a V-brzdy



Nastavitelná výška



Pro velikost kola 24"



Pro velikost kola 29"



Povrchová úprava
černá/stříbrná

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Přední nosič



Zadní nosič



Nosič na sedlovou
trubku





26-28"

Art. 022 ZADNÍ NOSIČ

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti rámu 16-22 palců tzn. 40-56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Použití tenkostěnných ocelových trubek zajišťuje dostatečnou nosnost i tuhost
- Na nosič lze umístit brašny Sport Arsenal art. 450, 550, 460, 465, 508, 599, 312, 313, 480

TECHNICKÉ PARAMETRY



43 × 13 × 36,5 cm



810 g



15 kg

d × š × v





26-28"

Art. 215 ZADNÍ NOSIČ TURISTICKÝ

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti ráhů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumícu s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Na nosič lze využít celou řadu brašen Sport Arsenal, např. art. 450, 460, 465, 312 a 313

TECHNICKÉ PARAMETRY



40 × 13,5 × 37,5 cm



765 g



30 kg

d × š × v





26–28"

Art. 216 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti ráhů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumíček s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Na nosič lze využít celou řadu brašen Sport Arsenal, např. art. 450, 460, 465, 312 a 313



40 × 13 × 36,5 cm



550 g



25 kg

d × š × v





Obsahuje 2 sady koncovek uchycení – pro jízdní kola s kotoučovými brzdami i s V-brzdami



Art. 217 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ UNI

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti rámu 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumícuks s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Nosič lze montovat na kola s kotoučovou brzdou
- Součástí jsou vyměnitelné dolní úchyty (pro V-brzdy a kotoučové brzdy)
- Nosič je výškově nastavitelný pro kola 26"–29"
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Pro brašny art. 505, 450, 460, 465, 550, 508, 599, 312, 313, 314
- Při absenci návrků na zadní patce vidlice lze použít art. 059 Alternativní úchyt zadních nosičů

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	40 × 13,5 × 37,8–41,5 cm	D × Š × V
📦	690 g	
↓ MAX	25 kg (V-brzdy) 20 kg (kotoučové brzdy)	





Art. 241 ZADNÍ NOSIČ MINI

- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Ideální pro brašny art. 450, 505, 550
- Nosič na dětská kola 24", vhodný i pro koloběžky
- Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Vhodný pro brašny art. 460, 465, 599, 313

TECHNICKÉ PARAMETRY

	40 × 13,5 × 28,5 cm
	525 g
	25 kg

d × š × v





26-29"

Art. 291 ZADNÍ NOSIČ DISK TURISTICKÝ

- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Výrobek z řady pro speciální a náročnou cykloturistiku na 29" kola s kotoučovou brzdou. Nosič je určen pro několikadenní až několikatydenní cesty se střední

zátěží. Hliníkový nosič je nejen pevný a lehký, ale i houževnatý s výbornou odolností proti korozi.

- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Pro všechna pevná 29" kola s kotoučovou brzdou
- Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
- Ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, dá se také využít pro brašny art. 460, 465, 312, 313, 450

TECHNICKÉ PARAMETRY



40 × 13,5 × 39 cm



790 g



25 kg

d × š × v





26-29"

Art. 292 ZADNÍ NOSIČ DISK UNIVERZÁLNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Pro pevná 29" kola s kotoučovou brzdou

- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
- Ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, dá se také využít pro brašny art. 460, 465, 312, 313, 450



33,5 × 13,5 × 38 cm



590 g



25 kg

D × Š × V







STEEL 8



Art. 001 ZADNÍ NOSIČ

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti ráků 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumíček s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
- Vhodné brašny art. 508, 599, 312, 313, 450, 460, 465
- Není vhodný na kola s kotoučovou brzdou, pro tento případ lze dokoupit redukci art. 064

TECHNICKÉ PARAMETRY



40 × 13 × 35,2 cm



880 g

30 kg
(dítě v sedačce 15 kg)

1 x 3 x 1





Art. 201 ZADNÍ NOSIČ

- Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti ráhů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno střed-střed)
- Součástí je gumíček s jedním pevným koncem a držák na odrazku
- Součástí jsou 3D držáky art. 060
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Expediční nosič s ideálním poměrem hmotnost/nosnost s konstrukcí z hliníkových trubek o průměru 10 mm
- Nosič je konstruován pouze pro modely brašen, které mají systém uchycení pomocí nastavitelných ALU háků (art. 508, 312)

TECHNICKÉ PARAMETRY

	35,5 × 14 × 36 cm
	580 g
	30 kg

14 x 36 x 35





Art. 209 NOSIČ POD SEDLO

- Součástí je kulatý gumíček a držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Uchycení na sedlovku pomocí rychloupínáku

- Nosič je vhodný zejména pro brašny art. 505, 450, nebo pro přepravu spacáku, stanu a jiného nákladu připevněného pomocí elastického popruhu
- Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů
- Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312, 313, 465, 460

TECHNICKÉ PARAMETRY

	33,5 × 11,5 × 5,5 cm
	710 g
	8 kg

d × š × v





Art. 220 NOSIČ POD SEDLO S BOČNICEMI

- Součástí je kulatý gumičuk a držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Uchycení na sedlovku pomocí rychloupínáku

- Nosič je vhodný zejména pro brašnu art. 550, dále pak pro art. 505, 450, nebo pro přepravu spacáku, stanu a jiného nákladu připevněného pomocí elastického popruhu
- Postranice nosiče nelze odejmout
- Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů
- Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312, 313, 465, 460

TECHNICKÉ PARAMETRY



37 × 13 × 19 cm



765 g



8 kg

1 x 3 x 19





Integrovaný gumicuk



Art. 250 NOSIČ POD SEDLO

- Součástí je kulatý gumicuk a držák na odrazku
- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Uchycení na sedlovku pomocí rychloupínáku
- Nosič je vhodný zejména pro brašny art. 505, 450, nebo pro přepravu spacáku, stanu a jiného nákladu připevněného pomocí elastického popruhu
- Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů
- Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312, 313, 465, 460

TECHNICKÉ PARAMETRY

	29 × 12 × 3,5 cm
	670 g
	7 kg

d × š × v





Art. 203 PŘEDNÍ NOSIČ

- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Nedochází k rozkmitání ani při pravidelných pulzech za jízdy „ze sedla“ při stoupání
- Není určen na odpružené MTB vidlice

- Pro všechny pevné MTB, crossové a trekiningové vidlice
- Jsou-li odpružené trekiningové a crossové vidlice pro montáž nosiče uzpůsobeny, lze nosič připevnit i na ně
- Pro připevnění k pevným vidlicím bez návrků je třeba dokoupit speciální držák art. 058
- Ideální pro brašny art. 505, 450, 550

TECHNICKÉ PARAMETRY



34 × 14 × 36,5 cm




520 g



7 kg

d × š × v





Art. 204 PŘEDNÍ NOSIČ

- Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
- Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
- Lze použít pro kola s diskovou brzdou
- Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
- Nízká hmotnost, vysoké nosnost a tuhost
- Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti
- Nosič můžete využít na koloběžku
- Je konstruován pro boční brašny Sport Arsenal art. 508 a 312
- Na pevné i odpružené vidlice trekových, crossových a horských kol
- Pomocí setů jednotlivých komponentů lze doladit polohu na kole a optimalizovat těžiště nákladu

TECHNICKÉ PARAMETRY



7 × 15-17 × 33 cm



870-970 g



10 kg (při rovnoměrně rozloženém nákladu)

1 x 3 x 1



**Art. 021 GUMICUK**


- tři ploché popruhy
- jeden konec je určen pro pevné uchycení k nosiči (zabraňuje odcizení)

Art. 058 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT PŘEDNÍHO NOSIČE art. 203

- pro kola bez závitů na patce přední vidlice
- pro přední nosič art. 203
- přichycení pod rychloupínák předního kola

Art. 059 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT ZADNÍCH NOSIČŮ

- pro kola bez závitů na patce zadní stavby rámu
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal
- přichycení pod rychloupínák zadního kola

**Art. 060 3D SYSTÉM HORNÍHO ÚCHYTU NOSIČE**

- vysoce adaptabilní kloubový upínací systém 3D pro zadní nosič umožňuje jednoduchou montáž na malé i velké rámy jízdních kol
- k úchytům je standardně dodávána sada objímek pro rámy bez návarků

Art. 080 KLADKOVÝ DRŽÁK NA KOLO

- připevnění ke stropu místnosti (součástí držáku jsou pouze vruty)
- ideální do sklepů, garáží apod. se zděným stropem a nedostatkem místa
- jednoduchá instalace a následná manipulace
- díky kladkovému převodu není třeba pro manipulaci s kolem velké síly
- kladka se zamykacím mechanismem
- hmotnostní limit kladky: 22 kg

**Art. 061 ÚCHYT NOSIČE Z TVÁRNÝCH OCELOVÝCH PÁSKŮ**

- objímky pro rámy kol bez závitů pro montáž nosiče (vhodné pro ocelové rámy z tenkých trubek)
- pogumování brání poškození laku na rámu kola
- úhel pásků lze částečně přizpůsobit pozici vidlice, přesto zajišťují pevné uchycení

**Art. 062 PRODLOUŽENÉ OBJÍMKY PRO RÁMY Z HLINÍKOVÝCH SLITIN**

- určeny pro hliníkové rámy, u kterých chybí závit pro montáž nosiče
- délka je přizpůsobena masivnějším hliníkovým trubkám

**Art. 063 PRODLOUŽENÉ ÚCHYT NOSIČE PRO MALÉ VELIKOSTI KOL**

- prodloužené pásky umožňují připevnit nosič na malá kola
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

Art. 064 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT NOSIČE PRO KOLA S KOTOUČOVOU BRZDOU

- pro kola, u kterých třmen kotoučové brzdy brání vzpěram nosiče
- přichycení pod rychloupínák zadního kola
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

**Art. 183 SAMOSTATNÝ PLASTOVÝ DRŽÁK ŘÍDÍTEKOVÝCH BRAŠEN**

- plastový držák je určen pro brašny art. 445, 510, 310
- lze montovat na průměry řídítek 25,4–31,8 mm
- podpora představce zabraňuje protažení držáku kolem řídítek



Kde můžete koupit naše výrobky:

v e-shopu na www.sportarsenal.cz nebo v kamenných
prodejnách. Prodejce v okolí vašeho bydliště najdete
v aktualizovaném seznamu prodejců na našich
webových stránkách

SPORT ARSENAL s.r.o.

Poděbradova 1772
289 22 Lysá nad Labem
tel./fax: +420 325 551 962
e-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz
obchod@sportarsenal.cz
www.sportarsenal.cz

