




S[®] SPORT ARSENAŁ

www.sportarsenal.cz

CYKLISTICKÉ
NOSIČE
A BRASNY





SEZONA 2017

Obsah

Rozdělení brašen a nosičů	4
Diagram doporučených kombinací	5
Lehká rekreační cykloturistika – brašny	6
Speciální a náročná cykloturistika – brašny	18
Expediční cykloturistika – brašny	46
Nosiče	54
Příslušenství	71
Kontakt	72



LEHKÁ REKREAČNÍ CYKLOTURISTIKA

Brašny a nosiče této kategorie jsou navrženy především s ohledem na praktičnost. Při jejich vývoji nejsou kladeny vysoké požadavky na zatížitelnost a odolnost proti dešti. Tato řada je ideální pro občasnou rekreační turistiku a pro méně náročné cykloturisty, kteří preferují jízdu po silnicích a nenáročných cestách s hmotností nákladu nejvýše do 15 kg.

HLAVNÍ RYSY KATEGORIE: nejnižší cena, nejjednodušší uchycení nákladu, šitá konstrukce brašen.



SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ CYKLOTURISTIKA

Díky vysoké ergonomii, kvalitě a odolnosti jsou výrobky této řady vhodné pro několika-denní až týdenní výpravy v náročnějších podmínkách. Nosiče jsou vyrobeny z kvalitní hliníkové slitiny AW 6061 s vysokou pevností a dobrou nosností při minimální hmotnosti. Brašny umožňují variantně ukládat převážené věci, usnadňují přístupnost k nákladu a současně rozmištnění zátěže po celém kole optimalizují jízdní vlastnosti při plném naložení. Brašny jsou ušity z nepromokavého PAD materiálu s nánosem PVC. Absolutní ochranu proti vodě lze získat dokoupením vodotěsné vložky nebo použitím brašen s integrovaným návkem proti dešti.

VE ZKRATCE: řada brašen SNC je určena pro náročné cykloturisty, kteří se pohybují v rozmanitém terénu (silnice, šotolina, lesní cesty...) s max. hmotností nákladu 35 kg.

HLAVNÍ RYSY: pevný systém uchycení brašen k nosiči a možnost fixace nákladu.



EXPEDIČNÍ CYKLOTURISTIKA

Nosiče expediční řady jsou určeny zejména pro několikátýdenní expediční výpravy s těžkým nákladem, na kterých není možné průběžně doplňovat zásoby. Použití tenkostěnných ocelových trubek a zejména důmyslná prostorová konstrukce (Two Triangles) zajišťují vysokou nosnost a tuhost. Tato kombinace je zárukou bezpečné jízdy bez výraznějšího rozkmitání při kamenitých sjezdech i při jízdě „ze sedla“. Konstrukce brašen byla inspirována lodními vaky, brašny jsou tedy stoprocentně vodotěsné. Střihy brašen mají minimum svařených spojů. Zavírání je řešeno rolváním s následným zafixováním.

VE ZKRATCE: expediční řada je ideální pro náročné cykloturisty, kteří se pohybují v extrémním terénu (horské a kamenité cesty), za každého počasí, s max. hmotností nákladu 44 kg.

HLAVNÍ RYSY: pevný systém uchycení brašen k nosiči, fixace nákladu, 100% vodotěsnost brašen a nejvyšší pevnost spojů.

VELKOOBJEMOVÉ BRAŠNY


	LRC (art. 465, 460)	SNC (art. 508, 599)	EXPEDICE (art. 312, 313)
Použití	zadní nosiče	zadní, přední nosiče	zadní, přední nosiče
Objem	20–35 litrů	17–60 litrů	20–62 litrů
Terén	silnice	šotolina, lesní cesty	horské, kamenité cesty
Uchycení	gumicuk s háčkem	ALU háky, gum. s háčkem	ALU háky, gum. s háčkem
Fixace nákladu	bez popruhů	popruhy	popruhy
Pevnost švů	standardní	standardní	nejvyšší – 15 kg
Vodotěsnost	lehce vodovzdorné	vodovzdorné	100 % vodotěsné
Přenosení	zvýšení vodovzdorným návkem popruh na rameno (art. 461)	všechny brašny přenosné pomocí art. 568	nepromokavý batoh (art. 313)



ŘÍDÍTKOVÉ BRAŠNY

	LRC (art. 440, 445)	SNC (art. 510)	EXPEDICE (art. 310)
Mapník	všitý – jako horní kapsa	odnímatelný – možnost rozvinutí	odnímatelný
Objem	7 litrů	7 litrů	9 litrů
Terén	silnice	šotolina, lesní cesty	horské, kamenité cesty
Uchycení	ALU nosič, QuickFix	QuickFix	QuickFix
Vnitřní polstrování	ne	ano	ano
Počet kapes	1 hlavní, 1 čelní	1 hlavní, 2 menší, 3 sítové	1 hlavní
Vodotěsnost	ne, mají vodovzdorný návk	vodovzdorné	ano, 100 %





LEHKÁ REKREAČNÍ CYKLOTURISTIKA/ BRASŇY



SYMBOLY



Možnost zvětšení objemu



Pohotovité připevnění
držákem QuickFix



Součástí brašny je návlak
proti znečištění



Samonavíjecí reflexní pásek



Brašna pro mobilní telefon



Integrovaný gumicuk

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Na představci řídítek



Před řídítky



Pod sedlem



Na sedlovou trubku –
brašna s nosičem



V rámu u sedlové trubky



Ve spodní části rámu



V rámu u hlavové trubky



Na ploše zadního nosiče



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče



MATERIÁL

vodovzdorný materiál PAD/PVC

OCHRANA BRAŠEN

integrovaný návlak proti znečištění

POHODLÍ

popruh pro přenášení brašny na rameni

DETAILY

pogumovaná část chrání brašnu zespodu proti oděru a vodě

PRAKTIČNOST

kompresní popruhy k upevnění a zamezení pohybu nákladu uvnitř

rozeptnutím horního zipu zvětšíte objem brašny

MNOŽSTVÍ ODKLÁDACÍCH PROSTORŮ

gumicuk na víku brašny pro připevnění nákladu navíc

velká vnitřní kapsa se síťovou příhrádkou

kapsa na cyklistickou láhev

tři postranní vnější kapsy uzavíratelné zipem

ZDVOJENÁ KONSTRUKCE

polstrované boky brašny zpevňují a lépe chrání převážený náklad

HLAVNÍ VÝHODY BRAŠEN LRC (viz art. 450)**Art. 460/465 DVOJ-/TROJBRAŠNA – NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKON/CENA**

Art. 440 – Brašna na řídítka s nosičem
Art. 445 – Brašna na řídítka s držáky QuickFix



**Art. 465
TROJBRAŠNA
NA NOSIČ**

**MATERIÁL:**

vodovzdorný materiál PAD/PVC

OCHRANA BRAŠEN:

integrováný návlak proti znečištění

POHODLÍ:

popruh pro přenášení spacákové brašny na rameni

MNOŽSTVÍ ODKLÁDACÍCH PROSTORŮ:

gumicuk pro připevnění nákladu navíc

kapsa na cyklistickou láhev

postranní vnější kapsy uzavíratelné zipem

BEZPEČNOST:

reflexní pásy pro zvýšení viditelnosti

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM:

možnost kombinace více objemů viz dolní schéma



Art. 460 A 465 – DVOJ- A TROJBRAŠNA NA ZADNÍ NOSIČ – PŘEDNOSTI


SKLADEBNOST, KOMBINACE



Art. 460 (integr. návlak proti znečištění)

Art. 465

Art. 465 (s návlakem proti znečištění)



[skladebné varianty]



Poloha na řídítkách



Art. 430 MAPNÍK

Praktický mapník na řídítka a představec s ochranou proti vodě.

Vlastnosti:

- rychlé nasazení pomocí suchých zipů
- zavírání na suchý zip zamezuje vypadnutí mapy
- částečná ochrana proti vodě
- plastová podložka + průhledná fólie

TECHNICKÉ PARAMETRY



23 x 26 cm



170 g




PAD/PVC



ALU nosič
s připevněním na řídítka
pomocí rychloupínáku



Součástí brašny je
návlék proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 440 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S ALU NOSIČEM

Řídková brašna s nosičem, integrovaným mapníkem. Pro přenášení na rameni slouží nastavitelný ramenní popruh.

Vlastnosti:

- umístění brašny na nosiči před řídítka
- hlavní kapsa uzavíratelná zipem, vnitřní kapsička na drobné věci
- čelní kapsa na zip
- popruh pro přenášení na rameni, součástí je návlék proti znečištění
- vnitřní plastová výztuha brašny
- pro bezpečný převoz foto/video techniky lze dokoupit polstrovanou vložku art. 510.1
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- součástí brašny je ALU nosič s připevněním na řídítka pomocí rychloupínáku

TECHNICKÉ PARAMETRY



16 x 24 x 21 cm



640 g + 300 g (nosič)



7 l



PAD/PVC



4 kg



Rychloupínací držák
QuickFix pro pohodové
připevnění na řídítka



Součástí brašny je
návlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 445 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S DRŽÁKEM QUICKFIX

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řídková brašna s držákem QuickFix, integrovaným mapníkem. Pro přenášení na rameni slouží nastavitelný ramenní popruh.

Vlastnosti:

- umístění brašny na nosiči před řídítky
- hlavní kapsa uzavíratelná zipem, vnitřní kapsička na drobné věci
- čelní kapsa na zip
- popruh pro přenášení na rameni, součástí je návlek proti znečištění
- vnitřní plastová výztuha brašny
- pro bezpečný převoz foto/video techniky lze dokoupit polstrovanou vložku art. 510.1
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- součástí brašny je rychloupínací držák QuickFix pro pohodové připevnění na řídítka



16 x 24 x 21 cm



640 g + 120 g (QuickFix)



7 l



PAD/PVC



4 kg



Součástí brašny je rychloupínací hliníkový nosič



Art. 490 BRAŠNA NA SEDLOVKU S ALU NOSIČEM

Brašna na sedlovku středního objemu s rychloupínacím hliníkovým nosičem. Vhodná pro převoz lehkých nákladů, ideální v případech, kdy nelze připevnit standardní nosiče (např. celoodpružené kolo, kola s atypickou zadní stavbou apod.).

Vlastnosti:

- rychlé, snadné a pevné uchycení na sedlovou trubku
- praktický gumičuk na přídavný náklad
- bezpečnostní odrazové plochy po stranách a vzadu
- základ nosiče je svařen z hliníkové trubky a dělené objímky
- není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pássek

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	27 x 14 x 14 cm (bez nosiče)
📦	230 g + 460 g (nosič)
📏	5 l
🔧	PAD/PVC
⬇️ MAX	5 kg



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Art. 450 BRAŠNA NA NOSIČ

Víceúčelová brašna na zadní nebo přední nosič s nastavitelným objemem (rozeptnutím horního zipu) a s mnoha přidavnými kapsami pro praktické rozložení nákladu.

Vlastnosti:

- upínání k nosiči suchými zipy
- dva stahovací popruhy upevňují vnitřní náklad, boky jsou polstrované
- velká vnitřní kapsa se síťovou příhradkou + tři postranní vnější kapsy uzavíratelné zipem
- pogumovaná spodní část chrání brašnu proti oděru
- praktický popruh pro přenášení na rameni
- doporučujeme na všechny typy nosičů s horní plochou firmy Sport Arsenal
- součástí brašny je návlek proti znečištění
- zadní kapsa na cyklistickou láhev
- gumícuuk na vřku brašny pro připevnění nákladu
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	30+10 x 13-25 x 19-29 cm
📦	690 g
📏	12 l
✖	PAD/PVC



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Art. 460 DVOJBRAŠNA NA NOSIČ

Velkoobjemová brašna na zadní nosič.

Vlastnosti:

- oboustranné kapsy s menší boční kapsou uzavitelné zipem
- dvě zadní kapsy pro převoz lahví na vodu (max. 1,5 litru/ jedna lahev)
- horní gumíček brašny slouží pro upnutí dalšího nákladu
- součástí brašny je návlek proti znečištění
- bezpečnostní odrazové plochy na bocích a vzadu
- snadné přichycení brašny k nosiči pomocí gumíčku s háčkem
- na všechny zadní nosiče Sport Arsenal
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	33 x 12–18 x 33 cm
📦	1040 g
📏	20 l
🧴	PAD/PVC



Součástí brašny je návlek proti znečištění s bezpečnostní reflexní nášivkou



Art. 465 TROJBRAŠNA NA NOSIČ

Velkoobjemová brašna na zadní nosiče s odnímatelnou horní spacákovou brašnou.

Vlastnosti:

- horní spacákovou brašnu lze odepnout
- po odepnutí lze nosit brašnu přes rameno
- dvě zadní kapsy na lahev (max. 1,5 litru/lahev)
- praktický návlek proti znečištění
- kapsa na horním víku
- přídavná brašna na drobné věci
- přichycení k nosiči pomocí gumicuku s háčkem
- na všechny zadní nosiče Sport Arsenal
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	33 x 12–33 x 33+16 cm
📦	1540 g
📏	35 l
🧴	PAD/PVC



Součástí brašny je pohodový
držák QuickFix



Art. 810 DÁMSKÁ BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S DRŽÁKEM QUICKFIX

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řídková brašna s držákem QuickFix a popruhy pro přenášení v ruce.

Vlastnosti:

- umístění brašny na nosiči před řídky
- jedna menší kapsa na zip uvnitř brašny + jedna malá vnější kapsa
- popruhy pro přenášení v ruce
- vnitřní plastová výtuh brašny
- dvě ploché výtuhy pro zvýšení vislé tuhosti brašny
- snadné nasazení a odepnutí brašny díky systému QuickFix
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)



28 x 36 x 25 cm



795 g + 200 g (QuickFix)



20 l



PAD/PVC



4 kg

SPECIÁLNI A NAROCNÁ CYKLOTURISTIKA/ BRASŇVY



SYMBOLY



Možnost zvětšení objemu



Pohotové připravení
držákem QuickFix



Vysoce pevné ALU držáky



Součástí brašny je návrlek
proti znečištění



Samonavigující reflexní pásék



Brašna pro mobilní telefon



Integrovaný gumícu



Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Na představič řídicítek



Na rámu u hlavové trubky



Před říditky



Pod sedlem



Na sedlovou trubku –
brašna s nosičem



V rámu u sedlové trubky



Ve spodní části rámu



V rámu u hlavové trubky



Na ploše zadního nosiče



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče

SNC

▼ VLASTNOSTI BRAŠEN SNC

KONSTRUKCE:

brašny mají uvnitř plastovou výztuhu, díky které je docle-na vyšší tvarová stálost a pevnost.

PRAKTIČNOST:

kompresní popruhy spolehlivě upevňují brašnu a zamezí pohybu nákladu uvnitř

větší objem vznikne rozepnutím horního zipu

OBSAHUJE SAMONÁVÍJECÍ REFLEXNÍ PÁSEK:

vybrané brašny, označené tímto symbolem, skrývají uvnitř samonávíjecí reflexní pásek



BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných místech brašen jsou 3M reflexní pásy

DESIGN A MATERIÁLY:

kombinace nových materiálů: klasické měkké materiály doplňují strukturované tužší plasty. Výsledkem je výraznější vzhled a pevnější tvar brašny.

OCHRANA PROTI VODĚ:

vodovzdorný materiál PAD/PVC s klasickými šitými švy – u brašny art. 511 je doplněn o integrovaný návlek proti dešti



Art. 508 A 599 – VELKOOBJEMOVÉ BRAŠNY – MODULOVÝ SYSTÉM

PŘÍDAVNÉ BRAŠNY A KAPSY:

pro modulový systém je charakteristické velké množství diferencovaných prostorů (kapes nebo přídavných brašen). To umožňuje třídit náklad logicky do více snadno přístupných míst

KONSTRUKCE:

brašny mají uvnitř plastovou výztuhu, díky které je docílena vyšší tvarová stálost a pevnost. K výztuze je připevněn upínací systém, navržený s ohledem na maximální pevnost a zároveň na pohotovost a snadné připevnění k nosiči



OCHRANA PROTI VODĚ:

brašny jsou ušité z vodovzdorného materiálu PAD/PVC. Díky klasickým švům jsou pouze vodovzdorné. Lze je však doplnit dalšími součástmi:
– integrovaný návlek proti dešti.
Pro jednu brašnu (508.4) nebo celou sestavu (508.5).

– absolutně vodotěsná vložka s vodotěsným zavíráním vytvoří z brašny prostor, do kterého voda nepronikne za žádných okolností (518)



art. 508.5



art. 518

PŘEPRAVA:

pro přenos většího množství (všechny brašny z kola) slouží vak art. 568

ROZŠÍŘITELNOST:

přídavnou brašnou art. 508.2 lze rozšířit sestavu o další diferencovaný prostor, vhodný např. pro lahve (do 1,5 l) nebo drobný, snadno přístupný náklad



BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných místech brašen jsou 3M reflexní pásy





Otevřením spodního zipu se zvětší objem brašny o 0,2 litru

Rychloupínací držák (model 501.1) umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 501/501.1 BRAŠŇA POD SEDLO

Úzké podsedlové brašny 501 a 501.1 se vyznačují sportovním designem, který neomezuje pohyb nohou. Typ 501 se připevňuje pod sedlo a k sedlové trubce popruhem a suchým zipem, 501.1 se připevňuje k sedlu rychloupínacím držákem QuickFix.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásce
- možnost zvětšení základního objemu
- vhodná pro náhradní duši, nářadí, větrovku...
- zúžený profil neomezuje pohyb nohou
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásce
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	17–22 x 6–9 x 7–13 cm
📦	160 g/180 g
📏	1-1,2 l
🧺	PAD/PVC



Pevné a osvědčené připevnění brašny pomocí popruhů se suchými zipy zároveň zamezuje pohybu nákladu uvnitř



Art. 506 BRAŠNA POD SEDLO – ZÁVODNÍ

Podsedlová brašna se vyznačuje štíhlým sportovním designem, který neomezuje pohyb nohou. Ideální pro galusku, nářadí, mobil, klíče apod.

Vlastnosti:

- určena zejména pro sport a závody
- brašna se připevňuje pomocí pásek suchými zipy
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- pojme náhradní duši, lepení, nářadí
- zúžený profil neomezuje pohyb nohou
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	13–19 x 6–8 x 6 cm
📦	80 g
📏	0,4 l
🧴	PAD/PVC

20
KVĚTEN



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 516 BRAŠNA POD SEDLO – ZÁVODNÍ QF

TECHNICKÉ PARAMETRY

Brašna pod sedlo s připevněním pomocí držáku QuickFix k rychlému a pohodovému přichycení a bezpečnostní reflexní odrazkou.

Vlastnosti:

- určená zejména pro sport a závody
- gumicuk pro fixaci nákladu
- 3M bezpečnostní reflexní páska
- pojme náhradní duši, lepení, nářadí
- rychloupínací držák QuickFix
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní páska
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)



15 x 8 x 5–7 cm



100 g



0,6 l



PAD/PVC

20.17
KVĚTEN



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 517 BRAŠNA POD SEDLO – SILNIČNÍ QF

Podsedlová brašna s připevněním pomocí držáku QuickFix se vyznačuje sportovním designem. Ideální pro nářadí, lepení, peníze, klíče apod.

Vlastnosti:

- určená zejména pro silniční cyklistiku
- poutko pro uchycení blikačky
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- pojme klíče, lepení, nářadí
- rychloupínací držák QuickFix
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	18 x 3–9 x 8,5 cm
📦	100 g
📏	0,6 l
🔧	PAD/PVC



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 502 BRAŠŇA POD SEDLO – ELIPTICKÁ

Brašna pod sedlo s připevněním pomocí držáku QuickFix k rychlému a pohodovému příchycení a bezpečnostní reflexní odrazkou.

Vlastnosti:

- rychloupínací držák QuickFix
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- zúžený profil neomezuje pohyb nohou

TECHNICKÉ PARAMETRY



17 x 6–9 x 9 cm



160 g



1 l



PAD/PVC



Rychloupínací držák umožňuje připevnění brašny během okamžiku



Art. 507 BRAŠNA POD SEDLO – MINI

Brašna pod sedlo s připevněním pomocí držáku QuickFix k rychlému a pohodovému přichycení a bezpečnostní reflexní odrazkou.

Vlastnosti:

- rychloupínací držák QuickFix
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- zúžený profil neomezuje pohyb nohou při šlapání

TECHNICKÉ PARAMETRY



14 x 6–9 x 7 cm



140 g



0,6 l



PAD/PVC



Otevřením spodního zipu se zvětší objem brašny o 0,2 litru



Součástí brašny je návlek proti znečištění, srolovaný v kapse brašny. Návlek má bezpečnostní reflexní nášivku



Art. 511 BRAŠNA POD SEDLO – VELKÁ S NÁVLEKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podsedlová brašna s tradičním a spolehlivým připevněním pod sedlo a k sedlové trubce popruhem a suchým zipem. Konstrukce umožňuje jednoduchým rozepnutím zipu zvětšit objem brašny, takže pojme např. šustákovou bundu.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- možnost zvětšení objemu brašny
- součástí brašny je návlek proti znečištění
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- zúžený profil neomezuje pohyb nohou
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek



20 x 6–13 x 11–18 cm



235 g



1,5–1,7 l



PAD/PVC



Přípevnění suchými zipy je spolehlivé a pevné



Art. 523 BRAŠNA DO RÁMU – DĚTSKÁ

Rámová brašna na drobný náklad, ideální pro umístění do malých (dětských) ráhů kol. Připevňuje se k rámu suchými zipy, má dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásék
- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásék
- vnitřní výztuha drží tvar brašny
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



23 x 6 x 18 cm



170 g



1,2 l



PAD/PVC



Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je
spolehlivé a pevné



Art. 503 BRAŠNA DO RÁMU – MALÁ

Rámová brašna kompaktního rozměru. Připevňuje se k rámu suchými zipy, má dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní páska
- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní páska
- vnitřní výztuha drží tvar brašny
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



29 x 6 x 23 cm



225 g



2 l



PAD/PVC



Čtyřbodové připevnění suchými zipy je spolehlivé a pevné



Art. 504 BRAŠNA DO RÁMU – STŘEDNÍ

Rámová brašna středního rozměru. Připevňuje se k rámu suchými zipy, má dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásék
- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásék
- vnitřní výztuha drží tvar brašny
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚ 34 x 6 x 25 cm

📦 265 g

📏 2,6 l

🧶 PAD/PVC



Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je
spolehlivé a pevné

Art. 515 BRAŠNA DO RÁMU – VELKÁ

Největší model z nabídky rámových brašen pojme téměř čtyři litry nákladu. Připevňuje se k rámu suchými zipy, má tři oddělené kapsy uzavíratelné zipem a jednu vnitřní odnímatelnou vodotěsnou kapsu.

Vlastnosti:

- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- vnitřní výztuha drží tvar brašny
- tři oddělené kapsy uzavíratelné zipem
- vnitřní odnímatelná vodotěsná kapsa
- 3M bezpečnostní reflexní pásek

TECHNICKÉ PARAMETRY



41 x 6 x 30 cm



430 g



3,8 l



PAD/PVC



Systém „převléknutí“
dvojitých kapes přes
rámovou trubku



Art. 513 BRAŠNA DO RÁMU – DÁMSKÁ

Rámová dvoupřstorová brašna na drobné věci. Připevňuje se k rámu suchými zipy, má dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚ 20 x 4+4 x 13 cm

📦 145 g

📏 0,6 + 0,6 l

🧺 PAD/PVC



Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je
spolehlivé a pevné



Art. 512 BRAŠNA DO RÁMU – DÁMSKÁ

Rámová brašna na drobný náklad, umístěná ve spodní části rámu kola. Připevňuje se suchými zipy, má dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem.

Vlastnosti:

- 3M bezpečnostní reflexní pásék
- upínání k rámu kola pomocí suchých zipů
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásék
- vnitřní výztuha drží tvar brašny
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



27 x 5 x 15 cm



170 g



1 l



PAD/PVC



Rychloupínací držák
QuickFix pro pohodotové
připevnění na řídítka



Součástí brašny je
návrlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 510 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S DRŽÁKEM QUICKFIX

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řídková brašna na foto/video techniku a držákem QuickFix, odnímatelným pouzdem na mapu a vnitřní polstrovanou vložkou k ochraně před poškozením.

Vlastnosti:

- vnitřní plastová výztuha
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
- velká hlavní kapsa na zip + dvě boční síťové kapsy na drobné věci
- odnímatelné průhledné pouzdro na mapu
- nad hlavní komorou menší kapsa na doklady, mapy a průvodec
- dvě menší kapsy v čele brašny uzavíratelné popruhy nebo suchým zipem
- popruh pro přenášení na rameni
- součástí brašny je návrlek proti znečištění
- snadné nasazení a odepnutí díky systému QuickFix
- obsahuje polstrovanou vložku art. 510.1 pro převoz foto/video techniky



13 x 24 x 21 cm



830 g + 120 g (QuickFix)




7 l



PAD/PVC



4 kg



20¹⁷
KVĚTEN



Art. 530/531/532 POUZDRO NA TELEFON QF

TECHNICKÉ PARAMETRY

Praktické pouzdro na telefon s dotykovým displejem ve třech velikostech. Pouzdro je vyrobeno z vodotěsného materiálu, který účinně chrání telefon před nepřízní počasí.

Vlastnosti:

- na horní část představuje a řídítek
- pro telefony s velikostí displeje 3,5-6,5 palců
- vizuální kontakt při přijímaném telefonním hovoru
- rychloupínací držák QuickFix
- plastová podložka + průhledná fólie
- 100 % vodotěsné vysokotekvací svářované švy




14-18 x 7,5-9,5 cm



40-55 g



PAD/PVC





Otvor pro sluchátkový
kabel telefonu/MP3
přehrávače



Art. 500 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S KAPSOU PRO MOBIL

Řídková brašna na horní část představce řídítek pro telefon nebo MP3 přehrávač s průhledným plastem umožňuje vizuální kontrolu displeje. Připevňuje se suchými zipy.

Vlastnosti:

- na horní část představce a řídítek
- díky úzkému profilu je na řídítkách dostatek místa pro cyklocomputer a světló
- pro pohodový náklad (mobil, kompaktní fotoaparát)
- vizuální kontakt při přijímaném telefonním hovoru
- 3M bezpečnostní reflexní páspek
- upínání pomocí suchých zipů
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	17 x 7-9,5 x 4-7 cm
📦	90 g
📱	0,5 l
🔊	PAD/PVC



Průhledný plast
umožňuje kontrolu
displeje během jízdy



Art. 520 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO MOBIL

Brašna na přední část rámu a na představec řídítek. Konstrukce poskytuje dostatek místa pro cyklocomputer, světlomet, apod.

Vlastnosti:

- na přední část rámu a na představec řídítek
- díky úzkému profilu je na řídítkách dostatek místa pro cyklocomputer a světlomet
- pro pohodový náklad (mobil, kompaktní fotoaparát)
- vizuální kontakt při přijímaném telefonním hovoru
- 3M bezpečnostní reflexní pásce
- upínání pomocí suchých zipů
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	19 x 9 x 7 cm
📦	130 g
📱	1,1 l
🧴	PAD/PVC

NEW DESIGN

20¹⁷
KVĚTEN

Reflexní pásek po
stranách a vzadu pro
zvýšení bezpečnosti



Art. 505 BRAŠNA NA NOSIČ

Praktická brašna na nosič středního objemu s upínáním pomocí suchých zipů, ideální na nosiče na sedlovou trubku.

Vlastnosti:

- praktická brašna s měnitelným objemem
- připevnění k nosiči pomocí suchých zipů
- hlavní kapsa uzavíratelná zipem
- dvě boční síťové kapsy na drobné věci
- popruh pro přenášení na rameni
- 3M bezpečnostní reflexní pásek
- ideální na nosiče na sedlovou trubku
- na přední/zadní nosiče Sport Arsenal s horní plochou
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



31 x 13 x 9,5–13 cm



260 g



5 l



PAD/PVC



Praktické zvětšení
objemu prodloužením
bočních kapes



Součástí brašny je
návlek proti znečištění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou



Art. 550 BRAŠNA NA NOSIČ – VÍCEÚČELOVÁ

Praktická brašna na nosič která se vyznačuje velkou objemovou variabilitou a velkým množstvím praktických kapes.

Vlastnosti:

- jednoduchým rozepnutím bočních kapes se brašna změní na trojbrašnu
- horní kapsa se zipem a gumíčkem
- dvě velké boční kapsy integrované do brašny
- ramenní popruh
- součástí brašny je návlek proti znečištění
- uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásek
- variabilní uchycení na všechny typy zadních nosičů
- 3M bezpečnostní reflexní páska
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



33 x 13–25 x 16–39 cm



1160 g



25 l



PAD/PVC



Boční kapsu o objemu 2 litry lze odepnout



Vysoce pevné a nastavitelné ALU držáky umožňují pohotovost nasazení



Art. 508 BRAŠNA NA NOSIČ – VELKOOBJEMOVÁ

Velkoobjemová brašna mnoha využití s nastavitelnými ALU držáky a variabilním objemem.

Vlastnosti:

- pevné a nastavitelné ALU držáky usnadňují manipulaci
- praktický gumicuk
- vnitřní kapsa na zip ve víku
- popruhy proti pohybu nákladu v brašně
- objem brašny je plynule měnitelný kompresními popruhy
- součástí brašny je přídavná kapsa na drobné věci
- vnitřní plastová výtuka zad
- ideální v kombinaci brašnami art. 599, 312, 313
- náklad proti vodě absolutně ochráníte přikoupením art. 508.4, 508.5 nebo 518
- k brašně lze dokoupit přídavné brašny art. 508.2
- doporučené nosiče: art. 215, 216, 217, 001, 204, 291, 292
- 3M bezpečnostní reflexní pásy
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY



32 x 16+5 x 33 cm



995 g



17 + 2 l



PAD/PVC



Praktický ramenní popruh a gumíčky pro upevnění dodatečného nákladu



Art. 599 SPACÁKOVÁ BRAŠNA

Brašna na zadní nosič pro uložení objemného nákladu, např. spacáku, stanu apod., je nepostradatelným pomocníkem pro delší a náročnější výpravy

Vlastnosti:

- uchycení brašny k nosiči suchými zipy
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal
- ideální v kombinaci s brašnami art. 508 nebo 312
- pomocí zipu lze zvětšit objem
- gumíček na víku brašny
- dvě kapsy na cyklistické lahve
- praktický ramenní popruh
- dvě odnímatelné boční kapsy uzavíratelné zipem
- pogumovaná spodní část brašny
- vnitřní plastová výztuha
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

✚	36+7 x 27+10 x 17–26 cm
📦	1050 g
📏	22 l
🧴	PAD/PVC



art. 518



art. 508.5



art. 599

art. 508



art. 508.2



Art. 508.2

**PŘÍDAVNÁ BRAŠNA
NA DROBNÉ VĚCI**

- doplněk k brašně art. 508
- uzavíratelná zipem
- brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

10 x 7 x 24 cm



95 g



1,7 l



PAD/PVC

Art. 508.4 a 508.5

**NEPROMOKAVÝ NÁVLEK
NA JEDNU BRAŠNU****NEPROMOKAVÝ NÁVLEK
NA TŘI BRAŠNY**

- pro brašnu art. 508 (art. 508.4)
- pro brašnu art. 599 a dvě brašny art. 508 (art. 508.5)
- 3M reflexní pásy
- návleky jsou odolné proti vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY

130 g (508.4)

545 g (508.5)



PAD/PE

Art. 568 = (např.) 4 x
508 + 599 + 510 + 503
nebo jiné sestavy
brašen LRC
a EXPEDICE



Art. 568

TRANSPORTNÍ VAK

- slouží k praktickému přenášení brašen na zádech např. při cestách vlakem
- zabere minimum místa
- uzavíratelný stahováním
- vak je vodovzdorný (ne vodotěsný)

TECHNICKÉ PARAMETRY



ø 47 x 110 cm



800 g



190 l



PAD/PVC

Art. 518

VODOTĚSNÝ VAK

Pro delší a náročnější výpravy, kdy je nutné uchovat náklad v naprostém suchu. Zavírání rolováním jako u lodních vaků.

Vlastnosti:

- určen pro vložení do brašny art. 508
- absolutně vodotěsný
- průhledný materiál umožňuje vizuální kontrolu obsahu

TECHNICKÉ PARAMETRY



ø 25 x 60 cm



240 g



15 l



PAD/PVC

Art. 510.1

VLOŽKA DO BRAŠEN NA ŘÍDÍTKA

Polstrovaná vložka pro bezpečný převoz křehkého nákladu, jako je např. kamera, fotoaparát apod. Posuvné vnitřní přepážky k oddělení nákladu proti poškození.

Vlastnosti:

- je součástí brašen art. 310, 510
- lze vkládat do brašen art. 440, 445
- polstrované stěny a nastavitelné vnitřní přepážky

TECHNICKÉ PARAMETRY



10 x 21 x 12 cm



65 g



2,5 l



PAD/PVC

EXPEDICNÍ CYKLOTURISTIKA/ BRASNY



SYMBOLY



Pohotové připevnění
držákem QuickFix



Vysoce pevné ALU držáky



Samonavíjecí reflexní pásek



Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

UMÍSTĚNÍ NA KOLE



Před řídítky



Pod sedlem



Na ploše zadního i předního
nosiče



Na bocích zadního i předního
nosiče

EXPEDIČNÍ BRAŠNY — HAVNÍ PŘEDNOSTI

MATERIÁL A KONSTRUKCE:

vodovzdušný materiál
PAD/PVC s vysokofre-
kvenčně svařenými spoji.
Spoj unese zatížení až
15 kg



ODOLNOST PROTI VODĚ:

vodovzdušný materiál
PAD/PVC se svaře-
nými spoji zaručuje
100% vodotěsnost.

ZAVÍRÁNÍ:

100 % vodotěsný způsob zaví-
rání: srolováním vrchní části
brašny a následným zapnutím
obou konců k sobě nebo
k bokům – technologie převzatá
ze systému lodních vaků



KOMFORT:

brašna 313 má skrytý systém
(pod přepážkou) polstrovaných
ramenních popruhů vč. opěrky
zad – rozepnutím jednoho zipu
změníte brašnu na komfortní
vodotěsný batoh



Art. 310 – Vodotěsná
brašna
na řídítka

Art. 312 – Vodotěsná
brašna
velkoobjemová

Art. 314 – Vodotěsná
brašna na nosič

Art. 313 – Vodotěsná
brašna spacáková

Art. 312 – Vodotěsná
brašna velkoobjemová

BEZPEČNOST NA SILNICI:

na exponovaných mís-
tech brašen jsou 3M
reflexní pásy a reflex-
ní potisky



NEW DESIGN

20
KVĚTEN

Pevnostní aluminiové
držáky s posuvným
systémem nastavení
rozteče háků



Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – VELKOOBJEMOVÁ

Tuto brašnu doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek, kde rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost převáženého nákladu a kde využijete vysoce pevné uchycení k nosiči.

Vlastnosti:

- výhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
- 100 % vodotěsné vysokotekrově navařované švy
- rolovací systém zavírání
- pevné uchycení: ALU háky s nastavitelnou roztečí + gumíček s háčkem + pojistka
- ideální pro nosiče: art. 001, 201, 204
- brašnu doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313
- plastová výztuha v celé ploše zad
- poutko pro přenášení brašny v ruce
- reflexní bezpečnostní potisk vpředu a na bocích brašny

TECHNICKÉ PARAMETRY



33 x 17 x 38 cm



910 g



20 l



PAD/PVC



Polstrované ramenní popruhy s polstrovanou zádovou opěrkou umožňují použít brašnu jako vodotěsný batoh



Art. 313 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – SPACÁKOVÁ (I JAKO BATOHI)

Spacáková brašna pro expediční, klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek. Součástí brašny jsou polstrované ramenní popruhy s polstrovanou zádovou opěrkou pro použití jako vodotěsný batoh (popruhy lze pohotově zasunout pod přepážku).

Vlastnosti:

- reflexní bezpečnostní potisk
- doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek
- výhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
- 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- rolovací systém vodotěsného zavírání
- spolehlivé připevnění k nosiči pomocí popruhů
- poutko pro přenášení brašny v ruce
- ideální pro nosiče: art. 001, 201
- brašnu doporučujeme kombinovat s brašnami art. 312

TECHNICKÉ PARAMETRY



45 x 30 x 16 cm



970 g



22 l



PAD/PVC



Stříbrné boky slouží také jako bezpečnostní prvek z boku a zezadu kola



Art. 314 VODOTĚSNÁ BRAŠNA NA NOSIČ

Spacáková brašna pro expediční, klimaticky náročné cesty či do extrémních podmínek.

Vlastnosti:

- rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- vhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
- vysokotekvenčně svařované švy
- vhodné pro všechny nosiče Sport Arsenal
- brašnu doporučujeme kombinovat s brašnou art. 313 (lze připevnit na art. 313)
- připevnění k nosiči pomocí popruhu
- reflexní bezpečnostní potisk

TECHNICKÉ PARAMETRY



28 x 28 x 15 cm



400 g



12 l



PAD/PVC

NEW DESIGN

2017
KVĚTEN

Pevný upínací systém
QuickFix a reflexní
bezpečnostní potisk
na bocích i vpředu



Art. 310 VODOTĚSNÁ BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S DRŽÁKEM QUICKFIX

Polstrovaná vodotěsná brašna s odepínatelnými vnitřními přepážkami pro bezpečný převoz foto/video techniky.

Vlastnosti:

- rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
- doporučujeme pro expediční, klimaticky náročné cesty nebo do extrémních podmínek
- 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- prostorová plastová výtluha zpevňuje konstrukci brašny
- průhledné odmíratelné pouzdro na mapu
- odmíratelný ramenní popruh
- součástí je brašny plastový držák se systémem QuickFix
- reflexní bezpečnostní potisk vpředu a na bocích
- obsahuje polstrovanou vložku art. 510.1 pro převoz foto/video techniky

TECHNICKÉ PARAMETRY



17 x 25 x 21 cm

1140 g
+ 120 g (QuickFix)

9 l



PAD/PVC



4 kg



Držák QuickFix umožňuje pohotovost a rychlé uchycení, ale i odejmutí v případě opuštění kola



Art. 311 VODOTĚSNÁ BRAŠNA POD SEDLO

Malá podsedlová vodotěsná brašna se systémem rychlého uchycení k sedlu pomocí popruhu a držáku QuickFix

Vlastnosti:

- 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
- výhodná pro převoz věcí náchylných na poškození vodou či vlhkem
- součástí brašny je samonavíjecí reflexní pásek
- reflexní bezpečnostní potisk

TECHNICKÉ PARAMETRY

20 x 7 x 15 cm

160 g

1,5 l

PAD/PVC



CYKLISTICKÉ
NOSIČE



VŠECHNY VÝROBKY
JSOU TESTOVÁNY

VŠECHNY NOSIČE
JSOU VYROBĚNY
PODLE NORMY
ISO 9002

URIC

5

SYMBOLY

-  Pájení – extrémní pevnost (spec. pájka)
 -  Svařování TIG – vysoká pevnost
 -  Svařování TIG AL – vysoká pevnost
 -  Trubka z hliníkové slitiny AlMg1SiCu Ø 10 mm
ALU 10
 -  Ocelová tenkostěnná trubka Ø 8 mm
STEEL 8
 -  Vysoká tuhost konstrukce v příčném směru (do stran)
 -  Držák pro bezpečnostní odrazku
 -  Integrovaný gumicuk
 -  Konstrukce pro kotoučové a V-brzdy
 -  Nastavitelná výška
 -  Pro velikost kola 24"
 -  Pro velikost kola 26–28"
 -  Pro velikost kola 29"
 -  Povrchová úprava černá/stříbrná
- ## UMÍSTĚNÍ NA KOLE
-  Přední nosič
 -  Zadní nosič
 -  Nosič za sedlovou trubku



Vzhled nosiče
v černém provedení



26-28"

Art. 022 ZADNÍ OCELOVÝ NOSIČ

Lehký nosič ze základní turistické řady s hliníkovou ložnou plochou a plně adaptabilními kloubovými úchyty 3D (art. 060). Umožňuje snadnou montáž na malé i velké rámy. Použití tenkostěnných ocelových trubek zajišťuje dostatečnou nosnost i tuhost.

Vlastnosti:

- prakticky integrovaný gumicuk
- pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekkingová i MTB) s velikostí rámu 16-22 palců (40-56 cm měřeno střed-střed)
- pro rámy bez závitů jsou určeny objímky pro připevnění nosiče na oversize rámy (nutno dokoupit)
- na nosič lze umístit následující brašny bez ohledu na pří-

slušnost k jednotl. řadám: art. 460, 465, 508, 312, 599, 313, 450, 505, 550

- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY



43 x 13 x 36,5 cm




810 g



15 kg





Vzhled nosiče ve
stříbrném provedení



Art. 215 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – TURISTICKÝ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosič z řady výrobků navržených pro speciální a náročnou cykloturistiku je určen pro několikadenní až několikatydenní cesty se střední zátěží. Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti.

Vlastnosti:

- konstrukce vzpěr zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace při jízdě
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- součástí je gumícuks s jedním připevněným koncem
- pro pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekingová i MTB) s rámy 16–22 palců (40–56 cm měřeno střed–střed)
- ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, vhodný pro art. 460, 465, 312, 313, 450
- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdielných brašen jiných značek, pinou kompatibilitu však nelze zcela zaručit



40 x 13,5 x 37,5 cm



765 g



30 kg





Vzhled nosiče ve stříbrném provedení



26-28"

Art. 216 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ

Hliníkový nosič pro několikadenní až několikatyždenní cesty se středně těžkou zátěží. Speciální hliníková slitina výrazně snižuje hmotnost při zachování vysoké nosnosti a tuhosti.

Vlastnosti:

- součástí je gumicuk, připevněný jedním koncem k nosiči
- materiál je nejen pevný a lehký, ale i dostatečně houževnatý s výbornou odolností proti korozi
- boční tuhost je zvýšena prostorovým typem konstrukce. Zaručuje tak bezpečnou jízdu bez výraznějšího rozkmitání na nerovném povrchu nebo při jízdě „ze sedla“
- pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekkingová i MTB) s rámy 16–22 palců (40–56 cm měřeno střed–střed)
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550
- vhodný pro brašny 460, 465, 312, 313, 450
- na nosič lze použít většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY



40 x 13 x 36,5 cm



550 g



25 kg





Obsahuje 2 sady koncovek uchycení – pro jízdní kola s kotoučovými brzdami i s V-brzdami



Art. 217 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – UNIVERZÁLNÍ

Nosič je určen pro několikadenní až několikátýdenní cesty se střední zátěží. Umožňuje výškově nastavení s možností výměny dolních úchyťů pro V-brzdy a pro kotoučové brzdy.

Vlastnosti:

- lze montovat na kola s V-brzdou i s kotoučovou brzdou
- výškově nastavitelný pro kola 26"–29"
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- součástí je gumícuks s jedním připevněným koncem
- pro pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekkingová i MTB)
- ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, vhodný pro art. 460, 465, 312, 313, 450
- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY

	40 x 13,5 x 37,8–41,5 cm
	690 g
	25 kg (V-brzdy)
	20 kg (kotoučové brzdy)





2017
KVĚTEN



Art. 241 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – MINI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosič na dětská kola pro několikadenní až několikatydenní cesty se středně těžkou zátěží. Díky speciální hliníkové slitině má nižší hmotnost při zachování vysoké nosnosti a tuhosti.

Vlastnosti:

- konstrukce vzpěr zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace při jízdě
- pro všechna pevná dětská kola 24", vhodné i pro koloběžky
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- materiál je nejen pevný a lehký, ale i dostatečně houževnatý
- ideální pro brašny art. 450, 505, 550, vhodný pro art. 460, 465, 599, 313
- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zaručit

	40 x 13,5 x 28,5 cm
	635 g
	25 kg





2017
KVĚTEN



Art. 291 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK TURISTICKÝ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobek z řady pro speciální a náročnou cykloturistiku na 29" kola s kotoučovou brzdou. Nosič je určen pro několikadenní až několikátýdenní cesty se střední zátěží.

Vlastnosti:

- pro všechna pevná 29" kola s kotoučovou brzdou
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- materiál je nejen pevný a lehký, ale i dostatečně houževnatý
- boční tuhost je zvýšena prostorovým typem konstrukce, která zaručuje bezpečnou jízdu bez většího rozkmitání na nerovném povrchu nebo při jízdě „ze sedla“
- ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, vhodný pro art. 460, 465, 312, 313, 450
- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

40 x 13,5 x 39 cm

790 g

25 kg





20¹⁷
KVĚTEN



Art. 292 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK UNIVEZÁLNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosič na 29" kola s kotoučovou brzdou pro několikadenní až několikátýdenní cesty se středně těžkou zátěží. Speciální hliníková slitina snižuje hmotnost při zachování vysoké nosnosti a tuhosti.

Vlastnosti:

- konstrukce vzpěr zamezuje kontaktu brašen s kolem a eliminuje vibrace při jízdě
- pro všechna pevná 29" kola s kotoučovou brzdou
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- materiál je nejen pevný a lehký, ale i dostatečně houževnatý
- ideální pro brašny art. 508, 599, 505, 550, vhodný pro art. 460, 465, 312, 313, 450
- na nosič lze použít i většinu bočních a trojdlíňných brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit



33,5 x 13,5 x 38 cm



695 g



25 kg







Nosič s odepnutým gumíčkem



Art. 001 ZADNÍ OCELOVÝ NOSIČ – EXPEDIČNÍ

Nosič z expediční řady výrobků je určený zejména pro několikáté denní cesty bez možnosti doplnění zásob a cestování s těžšími náklady.

Vlastnosti:

- boční tuhost je zvýšena prostorovým typem konstrukce. Zaručuje tak bezpečnou jízdu bez výraznějšího rozkmitání na nerovném povrchu nebo při jízdě „ze sedla“
- k dosažení maximální pevnosti jsou spoje jednotlivých částí nosiče pájeny mosaznou pájkou a v exponovaných místech navíc vyztuženy
- pro všechna pevná kola klasických i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekkingová i MTE) s rámy 16–22 palců
- ců (40–56 cm měřeno střed–střed)
- plně adaptabilní kloubové úchyty 3D (art. 060)
- součástí je gumíček s jedním pevným koncem
- ideální pro brašny art. 508, 599, 312, 313
- vhodný pro brašny 460, 465, 450, 550
- na nosič lze použít většinu bočních a trojdiálních brašen jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY



40 x 13 x 35,2 cm



880 g



30 kg
(dítě v sedačce 15 kg)





Vzhled nosiče
v černém provedení



Art. 209 HLINÍKOVÝ NOSIČ NA SEDLOVKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hliníkový nosič na sedlovku pro převoz lehkých nákladů je ideální v případech, kdy nelze připevnit standardní nosiče (např. celoodpružená kola, kola s atypickou zadní stavbou nebo modely bez návarků a závitů pro zadní nosič).

Vlastnosti:

- tělo nosiče je svařené z trubky a dělené objímky z hliníkové slitiny AW 6061
- dělená objímka s rychloupínáčkem umožňuje snadné nasazení nosiče bez nutnosti vyjmout sedlovku z rámu
- pro montáž na sedlovky o průměru 25,4–32 mm
- není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
- ideální pro brašny art. 450, 505
- vhodný pro brašnu art. 550 ovšem bez možnosti využití této víceúčelové brašny jako trojbrašny - nosič nemá postranice
- držák pro bezpečnostní odrazku
- praktický integrovaný gumíček



33,5 x 11,5 x 5,5 cm



710 g



8 kg




 Vzhled nosiče
v černém provedení


Art. 220 HLINÍKOVÝ NOSIČ POD SEDLO S POSTRANICEMI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zadní univerzální nosič na sedlovku pro převoz lehkých nákladů je ideální v případech, kdy nelze připevnit standardní nosiče (např. celoodpružená kola, kola s atypickou zadní stavbou nebo modely bez návarků a závitů pro zadní nosič).

Vlastnosti:

- tělo nosiče je svařené z masivního kusu tenkostěnného protlačovaného profilu z hliníkové slitiny AW 6061
- dělená objímka s rychloupínákem umožňuje snadné nasazení nosiče bez nutnosti vyjmout sedlovku z rámu
- pro montáž na sedlovky o průměru 25,4–32 mm
- není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
- ideální pro brašnu art. 550
- vhodný pro brašny 505, 450, přepravu spacáku, stanu a pod. připevněných elastickým popruhem
- není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312 a 313!
- postranice nejsou neodnímatelné



37 x 13 x 19 cm



765 g



8 kg





Integrovaný gumicuk



Art. 250 HLINÍKOVÝ NOSIČ POD SEDLO

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hliníkový nosič na sedlovku pro převoz lehkých nákladů je ideální v případech, kdy nelze připevnit standardní nosiče (např. celoodpružená kola, kola s atypickou zadní stavbou nebo modely bez návarků a závitů pro zadní nosič).

Vlastnosti:

- tělo nosiče je svařené z masivního kusu tenkostěnného protlačovaného profilu z hliníkové slitiny AW 6061
- dělení objímky s rychloupínákem umožňuje snadné nasazení nosiče bez nutnosti vyjmutí sedlovky z rámu
- pro montáž na sedlovku o průměru 25,4–32 mm
- není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů!
- ideální pro brašny art. 450, 505
- vhodný pro brašnu art. 550 ovšem bez možnosti využití této víceúčelové brašny jako trojbrašny - nosič nemá postranice
- držák pro bezpečnostní odrazku
- praktický integrovaný gumicuk



29 x 12 x 3,5 cm



670 g



7 kg





Art. 203 HLINÍKOVÝ NOSIČ NA PŘEDNÍ VIDLICI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přední univerzální nosič z řady výrobků pro speciální a náročnou cykloturistiku. Vhodný zejména k lepšímu rozložení nákladu na celém kole, tzn. odlehčením zadní části kola a posunutím těžiště více do středu.

Vlastnosti:

- použitím slitiny hliníku AW 6061 a prostorovou konstrukcí zaručuje bezpečnou jízdu bez výraznějšího rozkmitání na nerovném povrchu nebo při jízdě „ze sedla“
- způsobeno pro montáž na všechny pevné MTB. Na crossové a trekingové vidlice lze nosič použít v případě, že jsou pro montáž uzpůsobeny
- nosič není určen na odpružené MTB vidlice
- pro připevnění k pevným vidlicím bez návarků je nutno dokoupit speciální držák art. 058
- ideální pro brašny art. 505, 450, 550
- nosič není vhodný pro brašny art. 508, 599, 312, 313!



34 x 14 x 36,5 cm



250 g



7 kg





Nosič s brašnou 508



ALU 10



Art. 204 HLINÍKOVÝ NOSIČ NA PŘEDNÍ PEVNÉ A ODPRUŽENÉ VIDLICE

Přední nosič z řady expediční a náročné cykloturistiky, určený pro několikadenní až několika-týdenní cesty. Pomáhá ke správnému rozložení těžiště nákladu.

Vlastnosti:

- vyroben ze spec. hliníkové slitiny AW 6061
- výborná odolnost proti korozi
- boční tuhost je zvýšena masivními spojnici z hliníkových trubek
- součástí je bezpečnostní popruh, který dokonale zajistí brašnu na nosiči a zaručí jízdu bez rozkmítání
- nosič je uzpůsoben na pevné i odpružené vidlice trek- ingových, crossových a horských kol
- pomocí setu jednotlivých komponentů lze doladit polo- hu na kole a optimalizovat těžiště nákladu
- nosič je konstruován výhradně pro boční brašny Sport Arsenal art. 508 a 312!

TECHNICKÉ PARAMETRY



27 x 15–17 x 33 cm



870–970 g



10 kg (při rovnoměrně rozloženém nákladu)





058


059

Art. 058 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT PŘEDNÍHO NOSIČE art. 203

- pro kola bez závitů na patce přední vidlice
- pro přední nosič art. 203
- přichycení pod rychloupínák předního kola

Art. 059 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT ZADNÍCH NOSIČŮ

- pro kola bez závitů na patce zadní stavby rámu
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal
- přichycení pod rychloupínák zadního kola



Art. 060 3D SYSTÉM HORNÍHO ÚCHYTU NOSIČE

- vysoce adaptabilní kloubový upínací systém 3D pro zadní nosiče umožňuje jednoduchou montáž na malé i velké rámy jízdních kol
- k úchytům je standardně dodávána sada objímek pro rámy bez navrůtků

Art. 080 KLADKOVÝ DRŽÁK NA KOLO

- připevnění ke stropu místnosti (součástí držáku jsou pouze vruty)
- ideální do sklepů, garáží apod. se zděným stropem a nedostatkem místa
- jednoduchá instalace a následná manipulace
- díky kladkovému převodu není třeba pro manipulaci s kolem velké síly
- hmotnostní limit kladky: 22 kg



Art. 061 ÚCHYT Y NOSIČE Z TVÁRNÝCH OCELOVÝCH PÁSKŮ

- objímky pro rámy kol bez závitů pro montáž nosiče (vhodné pro ocelové rámy z tenkých trubek)
- pogumování brání poškození laku na rámu kola
- úhel pásků lze částečně upravit způsobit pozici vidlic, přesto zajišťují pevné uchycení

Art. 062 PRODLOUŽENÉ OBJÍMKY PRO RÁMY Z HLINÍKOVÝCH SLITIN

- určeny pro hliníkové rámy, u kterých chybí závit na montáž nosiče
- délka je přizpůsobena masivnějším hliníkovým trubkám

Art. 063 PRODLOUŽENÉ ÚCHYT Y NOSIČE PRO MALÉ VELIKOSTI KOL

- prodloužené pásky umožňují připevnit nosič na malá kola
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

Art. 064 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT NOSIČE PRO KOLA S KOTOČOVOU BRZDOU

- pro kola, u kterých třmen kotočové brzdy brání vzpěrám nosiče
- přichycení pod rychloupínák zadního kola
- vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

Art. 183 SAMOSTATNÝ PLASTOVÝ DRŽÁK ŘÍDÍTEKOVÝCH BRAŠEN

- plastový držák je určen pro brašny art. 445, 510, 510
- lze montovat na průměry řídek 25,4–31,8 mm
- bezpečnostní lanko zabráňuje protažení držáku kolem řídek



Kde můžete koupit naše výrobky:

v e-shopu na www.sportarsenal.cz nebo v kamenných
prodejnách. Prodejce v okolí vašeho bydliště najdete
v aktualizovaném seznamu prodejců na našich
webových stránkách

SPORT ARSENAL s.r.o.

Poděbradova 1772
289 22 Lysá nad Labem
tel./fax: +420 325 551 962
e-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz
obchod@sportarsenal.cz
www.sportarsenal.cz



Přidat kontakt



Web



E-shop

